

噪音污染治理设备 噪音污染治理 欣飞同创正规降噪厂家

产品名称	噪音污染治理设备 噪音污染治理 欣飞同创正规降噪厂家
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

产品详情

噪音治理常见措施

噪音治理是一项重要的环境管理任务，因为它不仅会影响人们的身体健康和生活质量，噪音污染治理公司，还会对城市环境和经济发展产生影响。以下是几种常见的噪声控制措施：1.物理隔音:在可能的地方使用吸音材料和隔音墙等设施来减少声音的传播范围和质量。例如在工厂车间、公共交通工具或娱乐场所等地安装有效的隔声层可以大大降低机器运行产生的嘈杂声响。此外，还可以通过改变建筑物的形状来实现降噪效果。比如矩形比圆形更能衰减低频振动[2]。因此对于一些高强度工业区来说建立“工”字形厂区的构想不失为一个好的选择。这种设计能够有效地分散高频部分的声音并防止其扩散到居民区内去。。3.加强个人防护意识:个人是社会的小单元，每个人都应该加强自身的环保意识和自我保护能力。如果每个人都能自觉地采取行动以减轻周围环境的污染

程度，那么整个社会的环境保护水平将得到显著提高。这包括不要大声喧哗或者制造其他干扰他人的行为;使用耳机或者其他音频设备时尽量调小音量等等。

工业降噪介绍

工业降噪是指通过各种技术手段，降低噪音对环境和人体的影响。它包括控制噪声源、阻挡声音传播和减少接收处的声压级等多种方法。在工业企业中实施有效的减振隔音措施是实现绿色生态可持续发展的重要一环。为了解决厂界内产生的振动与环境噪声问题，采取以隔震阻尼为主的主动治理方案是非常必要的。采用橡胶避震垫等吸收或隔离震动能量，噪音污染治理，从而减轻或者消除设备基础部位的二次辐射;针对空置的厂房楼面撞击声以及外墙面本底噪声进行吸音处理；利用多孔材料来有效采集反射回来的声波并消耗掉其能量，从而达到整体建筑空间的本底噪声达标的目的.同时还要根据各车间及重要房间的具体功能需求合理地配置相应的消声器以满足音质要求。

泵房噪音治理注意事项：1.如果是中低频的振动，可以选择隔音材料（如隔声罩、阻尼层）进行阻挡。如果是有高频声音的话，可以增加滤波器来消除噪声。同时要检查设备本身是否有问题，噪音污染治理设备，需要找到造成声响的原因并采取相应的解决对策。2.设计时需考虑结构传声问题，选择对周围居民影响小的方案。例如采用特殊的吸音天花板或者地毯等降噪手段；或利用物理办法实现减震以降低由地壳传导过来的冲击性轰鸣声和气动噪噪声。水泵进水

管尽量用PPR管或是其它不易产生二次水锤的管道，噪音污染治理价格，因为当快开关闭合时液体流速突然增大容易形成水珠溅出，建议在阀门后加装缓冲罐(调压过滤除污减压补偿一个功能都实现了)还可以减小这个现象。出水管的出口位于液面下，可以把这种水的流动撞击改成气泡上浮从而起到消弱水击功效达到更好的用水效果。3.水泵基础必须做好混凝土强度不够的现象，每年使用过后建议冲沙石子养护半个月就可以停机不用了.使用前将底阀拆下来清洗干净再安装牢固不然会憋死车床！冬季机体表面结垢太厚的话可以敲掉薄薄一层后再重新打磨光滑，这样的处理可以使机组运行更稳定一些延长使用寿命也降低了维修率。

噪音污染治理设备-噪音污染治理-欣飞同创正规降噪厂家由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。欣飞同创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事天津车间噪音处理，天津工业噪音处理，天津风机噪音处理的厂家，欢迎来电咨询。