剪力墙加固 河北易达建 西藏剪力墙

产品名称	剪力墙加固 河北易达建 西藏剪力墙
公司名称	河北易达建模架工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县原河街砖厂、工业街南侧
联系电话	15075773303 15075773303

产品详情

主要抗侧力结构简体(或长墙)一般利用楼、电梯间,西藏剪力墙,但要注意刚度的均衡性,不要集中在一处布置使建筑产生过大的扭转效应,同时简体要有足够的刚度,其平面尺寸不宜过小,要使简体和一般剪力墙承受的振型底部倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%,形成多道抗震防线,为了确保水平力可靠传递,区楼板适当加厚,与简相连的连梁按强剪弱弯设计,剪力墙加固,短肢墙之间的梁净跨不宜过小(一般取4~6M),简体剪力墙公司,使其具有一定的耗能作用。

剪力强的适用范围

- 1.框架-剪力墙结构。是由框架与剪力墙组合而成的 结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗侧能力,从而满足高层建筑的要求。
- 2. 普通剪力墙结构。全部由剪力墙组成的结构体系。
- 3. 框支剪力墙结构。当剪力墙结构的底部需要有大空间,剪力墙无法全部落地时,就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。

框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。

剪力墙加固-河北易达建(在线咨询)-西藏剪力墙由河北易达建模架工程技术有限公司提供。河北易达建模架工程技术有限公司实力不俗,信誉可靠,在河北沧州的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。河北易达建带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!