防爆分装机,200千克香精分装机

产品名称	防爆分装机,200千克香精分装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B(注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

防爆分装机,200千克香精分装机

我们的自动化医药灌装机、全自动灌装机、助剂灌装机、自动夹盖灌装机、四头灌装机等,具有性能稳定、操作简便等特点。我们以技术创新、全力以赴为客户提供最优质的产品和服务。

防爆分装机,200千克香精分装机的参数:

灌装量: 60~200kg

使用电源: AC220V 50/60HZ 0.1KW

灌装能力: 40~90桶/Hr

使用气源: 0.5~0.7 Mpa

灌装精度: 0.1 % F.S.

灌枪材质: SUS304/SUS316

分度值: 0.1kg

防爆等级: Exd11BT4

防爆分装机,200千克香精分装机的特点:

- 1. 手/自动可选择。
- 2. 采用进口称重元件。
- 3. 快捷键参数设置。
- 4. 储存配方数据多达10组。
- 5. 快/慢两速加料,加料速度可调。
- 6. 防撞桶设置,灌枪下降时撞到容器顶部,自动抬起灌枪。
- 7. 提前量自动修正,使下一桶更接近设定值。
- 8. 灌枪部分采用直线导轨,移动更轻松、快捷。
- 9. 锁紧装置,减少灌装时晃动引起的误差。
- 10. 称重超差报警及故障自诊断。
- 11. 自动判断皮重范围和去皮,解决容器重量不同对精度的影响。
- 12.与物料接触部采用316不锈钢,其它为304不锈钢、碳钢、灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材质。
- 13. 自动统计灌装桶数,灌装总重量。
- 14. 防爆配置 可在危险区域使用(选配)。
- 15. 自动松/紧盖机(选配)。
- 16. 保温加热装置(选配)。
- 17. 标准预留RS232/485接口,选配DP、MUDBUS总线,方便计算机数据管理。

防爆分装机,200千克香精分装机设备使用:

灌装机操作流程:人工放桶,[启动]按钮,自动去皮。然后打开灌装头阀门,jingque地双速灌装;灌装结束,灌装头阀门自动关闭,人工将桶推出磅台上盖压盖即告完成。

防爆分装机,200千克香精分装机适用范围:

灌装范围适用于液体、树脂、涂料、防爆、化工类产品灌装。

防爆分装机,200千克香精分装机的售后服务:

公司为客户提供售前-售中-售后的全程服务!不断完善服务,提高客户满意口碑!售前提供专业咨询服

务,协助客户合理选择灌装设备;售中提供专业方案定制,成本核算,开厂指导等;售后解决灌装设备 生产的培训问题,指导客户正确使用和维护设备,提供终身维护服务,为客户长期使用设备提供技术保 障。专业的售后团队,快速响应并解决问题,减小客户生产损失。

更多相关产品:

300KG膏体灌装机 耐腐蚀灌装机

胶水包装线 200L液面上包装线

化学液体包装线 200公斤半自动包装线

200公斤充氮装置装桶机 液体装桶机

双头称重式包装机 200KG墨水包装机