

消防工程维保公司 平遥县消防维保公司 太原通测消防检测

产品名称	消防工程维保公司 平遥县消防维保公司 太原通测消防检测
公司名称	山西通测消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区长风西街丽华苑小区10-1-0101
联系电话	13934238658 13934238658

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西通测消防检测股份有限公司

我公司主营：山西消防检测，太原消防检测，山西消防维保，太原消防维保，山西消防安全评估，太原消防安全评估，山西消防设施检测，太原消防工程检测，山西消防维保检测，太原消防灭火器年检，山西消防验收检测

接下来为大家分享以下知识：

灭火器的安全周期为12个月，超期必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始，配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。

方法/步骤

1、检查灭火器压力指数：

灭火器压力表分三个区域：红域：表示灭火器内干粉压力较小，消防工程维保公司，有无法喷出的可能或已经失效。绿域：表示压力正常，灭火器可以正常使用。黄域：表示灭火器内的压力过大，可以正常

使用。但有、的危险。

检查灭火器瓶体：检查灭火器瓶体有无生锈、和红色油漆是否过淡。

检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无。发现堵塞应及时清理，防潮膜、防潮堵应及时更换。

检查灭火器安全插销：检查灭火器安全插销是否完好。

5、灭火器在每次使用后，必须送到已去的维修许可证的维修单位(一下简称维修单位)检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体。

6、检查操作机构是否灵活，筒体密封是否严密，灭火器盖是否紧固。

更多关于消防检测的内容，欢迎致电咨询，我们将竭诚为您服务！

我公司主营：山西消防检测，太原消防检测，山西消防维保，太原消防维保，山西消防安全评估，太原消防安全评估，山西消防设施检测，太原消防工程检测，山西消防维保检测，太原消防灭火器年检，消防维保公司电话，山西消防验收检测

接下来为大家分享以下知识：

卷帘门巡查

防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损。

两步降防火卷帘对应的烟感、温感是否完好无损。

防火卷帘下是否堆放杂物

防火卷帘是否处于正常升起状态

防火巡查的内容

用火用电有无情况

消防设施、器材和消防安全标志是否到位、完整。

常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品。

安全出口、疏散通道是否通畅，安全疏散指示灯、应急照明是否完好

消防安全重点部位人员在岗情况。

其他消防安全况。

更多关于消防检测的内容，欢迎致电咨询，我们将竭诚为您服务！

我公司主营：山西消防检测，太原消防检测，山西消防维保，太原消防维保，山西消防安全评估，太原消防安全评估，山西消防设施检测，平遥县消防维保公司，太原消防工程检测，山西消防维保检测，太原消防灭火器年检，消防检测维保公司，山西消防验收检测

接下来为大家分享以下知识：

火源的巡查

1、明火焰

火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割（2个人）

2、高温物体

铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电弧1个人，电弧是电火花)

3、电火花

电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花

4、撞击与摩擦火花

加工摩擦火花

5、光线照射与聚集

太阳光灶、凸透镜

6、化学反应放热

更多关于消防检测的内容，欢迎致电咨询，我们将竭诚为您服务！

消防工程维保公司-平遥县消防维保公司-太原通测消防检测由山西通测消防检测股份有限公司提供。山西通测消防检测股份有限公司为客户提供“消防维护保养,消防检测,消防安全评估”等业务，公司拥有“消防维护保养,消防检测,消防安全评估”等品牌，专注于消防设备等行业。，在太原市万柏林区长风西街

丽华苑小区10-1-0101的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。