

吊顶龙骨 康泰装饰材料 吊顶龙骨架

产品名称	吊顶龙骨 康泰装饰材料 吊顶龙骨架
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

轻钢龙骨的主要研发产品

轻钢龙骨是以连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。经研发，吊顶龙骨，轻钢龙骨有以下主要研发产品：

一、V型吊挂式龙骨轻钢龙骨

V型吊挂式龙骨又称卡式龙骨，在设计制造方面均打破传统式吊顶龙骨的形式，并采用的雪花板作原料，防火、防锈、抗老化性能强，各项功能均通过国家检测，施工方便，效果出众，在现代装饰工程中应用广泛。

V型槽两侧壁对称有序地设有锚状挂钩，该挂钩可与副龙骨形成英制或公制组合，主龙骨与副龙骨接驳需用八厘米螺丝锁紧，使它更加牢固，吊顶龙骨架，。

二、隔断墙轻钢龙骨

轻钢龙骨广泛用于豪华别墅、高档酒店、写字楼、商场。它坚固、耐用、抗腐蚀性强，在价格方面也广受建设单位和施工单位的欢迎，吊顶龙骨造型，减少工程在施工过程中对质量的担忧，以及在使用过程中因材料质量问题而导致的频繁维修，大大降低工程施工成本和使用因维修造成的各种烦恼。

在轻钢龙骨的厚度方面也很重要，它对墙体的承重起关键作用，在大型豪华酒店、写字楼，大多采用轻

钢龙骨做隔墙；在酒店客房的装修设计，大多数客房卫生间与客房之间的隔断墙承重非常重要，因为靠客房一边，一般设计都采用墙纸和乳胶漆，单面墙体上的装饰材料附作物重量相比要轻。

轻钢龙骨与木龙骨吊顶区别

可以用白松木的木质吊顶1、按操作顺序施工。

- 2、木龙骨无节疤，木龙骨接长要连结牢固，吊杆与木龙骨、楼板连结牢固。
- 3、龙骨均要涂刷防火耐腐涂料。4、吊顶龙骨考虑日后下垂，故安装后，中心应按短边起拱1/200。
- 5、凡有灯罩、帘盒等位置应增加龙骨，吊扇不得承力在龙骨架上。
- 6、罩面板应平整、无翘角、起皮、脱胶等现象，如有拼花，图案应条例设计要求。

板条、钢丝网抹灰吊顶 1、木龙骨网架要求同木质吊顶。

- 2、板条接头必须错开，板面不宜过光，板条和钢丝网均钉牢。
- 3、石灰膏必须充分熟化，不允许含石灰固定颗粒，以免抹灰后起鼓起气泡。4、板条干燥，易吸水膨胀，吸水后抹灰干燥易开裂，故底灰干后应喷水润湿，再抹找平层才能互相结合好。轻钢龙骨吊顶
- 1、选用的轻钢龙骨应符合设计要求，保证质量。2、所有在吊顶内零配件、龙骨应为镀锌件。
- 3、龙骨、吊杆、连接件均应位置正确，材料平整、顺直、连接牢固，无松动。
- 4、凡有悬挂的承重件必须增加横向的次龙骨。5、吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。各有利弊，吊顶龙骨材料，现在好多的家装公司轻钢龙骨跟木龙骨相结合的用，不过有的公司为了更好的造型用木龙骨，用木龙骨i重要的就是做好防潮工作。

轻钢龙骨的优势及市场

轻钢龙骨广泛用于豪华别墅、高档酒店、写字楼、商场。它坚固、耐用、抗腐蚀性强，在价格方面也广受建设单位和施工单

位的欢迎，减少工程在施工过程中对质量的担忧，以及在使用过程中因材料质量问题而导致的频繁维修，大大降低工程施工

成本和使用因维修造成的各种烦恼。

在轻钢龙骨的厚度方面也很重要，它对墙体的承重起关键作用，在大型豪华酒店、写字楼，大多采用轻钢龙骨做隔墙；

在酒店客房的装修设计，大多数客房卫生间与客房之间的隔断墙承重非常重要，因为靠客房一边，一般设计都采用墙纸和乳

漆，单面墙体上的装饰材料附作物重量相比要轻。

而在卫生间一侧的墙体基本采用大理石和瓷砖，其单侧墙体重量要比客房一侧要重得多，如果选择隔墙

材料不适当，会

增加工程成本和施工质量隐患。

因此，在选用施工材料时必须考虑这些因素，普通轻钢龙骨过于单薄的身材，难以承载左重右轻的拉力，极易造成大理

石和瓷砖脱落，壁纸与乳胶漆墙面裂缝，如果增加方钢会大幅增加工程施工人力资源和材料成本，并且还会增加施工技术难

度；加强型轻钢龙骨，不但解决了隔断墙体两侧装饰材料附着物重量不同的问题，也降低了施工技术难度，更节约了工程施

工的成本。

吊顶龙骨-康泰装饰材料-

吊顶龙骨架由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是江苏苏州，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山康泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山康泰更加美好的未来。