

(苏威美国公司)PPA塑料总代理商

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | (苏威美国公司)PPA塑料总代理商 |
| 公司名称 | 上海谦塑国际贸易有限公司 |
| 价格 | 6.66/千克 |
| 规格参数 | PPA:苏威 PPA:品质保证 原厂原包 PPA:代理服务商 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 17269679599 17269679599 |

产品详情

介绍美国苏威PPA Amodel AS-4133 HS33%

作为国际lingxian的高性能聚合物解决方案提供商，苏威美洲公司开发的PPA Amodel AS-4133HS33%是一种优质的聚酰胺热塑性材料。其具有出色的耐温性、机械性能和化学耐腐蚀性能，适用于汽车、电器和电子等行业的制造。

材料特性：

耐热性：PPA Amodel AS-4133HS33%能够在高温下保持良好的机械和物理性能，能够承受高达250 的热量，短时间内承受高达270 的温度；

优异的机械性能：在常温下，PPA Amodel AS-4133HS33%材料具有极高的刚度和抗拉强度，同时耐冲击性能也非常出色；

优良的电性能：PPA Amodel AS-4133 HS33%仅有微弱的表面电阻，同时对电线电缆环境没有任何影响；

耐化学腐蚀性：该材料具有较高的化学稳定性，可以抵抗许多化学试剂和油类，并能长期耐受辐射作用，具有卓越的耐老化性。

适用领域：

PPA Amodel AS-4133HS33%材料广泛应用于汽车行业、电器和电子领域，如发动机舱、长期高温工作、高性能电器、电子部件等，特别适用于要求高温、高性能、高耐腐蚀性的领域。

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HN33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel AS-4133HS33%玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4133 L33% 玻璃纤维，短循环时间，热水模具，有润滑

美国苏威PPA Amodel AS-4145HS45%玻璃纤维，短循环时间，热水模具，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1133 HS33% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1145 HS45% 玻璃纤维，通用型，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1133 DW33% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1145 DW45% 玻璃纤维，已经过认证可与饮用水接触

美国苏威PPA Amodel A-1130 FW30% 玻璃纤维，自润滑，***

美国苏威PPA Amodel A-1625 HS25% 碳 / 玻璃纤维，ESD 牌号，热稳定

美国苏威PPA Amodel A-1933 HSL33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-1945 HSL45% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，有润滑

美国苏威PPA Amodel A-4160HSL60%玻璃纤维，大模量，短循环时间，热水模具，热稳定

美国苏威PPA Amodel

A-6135HN35%玻璃纤维，高流动性，热水模具，热稳定，无润滑美国苏威PPA Amodel

A-6135NL35%玻璃纤维，激光可透射，高流动性，热水模具

同时，我们还提供PA6美国杜邦73G15L等其他优质工程塑料的供应服务，欢迎您的咨询与合作。