

江门人事考勤软件电子巡更系统

产品名称	江门人事考勤软件电子巡更系统
公司名称	华跃科技计算机系统有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良凤山中路101路中旅大厦19号 四楼
联系电话	22116882 18689239902

产品详情

江门人事考勤软件电子巡更系统

在当今竞争激烈的社会环境中，各行各业规范化、制度化、科学化、数量化的管理工作成为事业稳定发展的基础；各单位不紧对其设备和工作环境的维护、检测、生产流程管理的要求提高了,而求对工作人员巡更巡检管理工作到位率的要求也越来越高。

巡更巡检管理就是各企业规定其工作人员对他所管辖的区域或区域的设备设施、生产流程等工作进行定期的、定点的、及时的监测、检查、维护；或包围、安保人员在工厂、物业管理、宾馆酒店、写字楼、仓库、厂区、医院等场所进行定期的安全巡视巡更。现在许多单位的巡更巡检管理工作仍采用在巡更巡检点的记录簿上签到、打卡（故障率较高，需耗材）、翻牌等方法；这种做法既难核准时间，又难避免一次预先多签或存侥幸心理不到岗等诸多弊端。

我司针对各行业安全巡查管理工作中容易出现的漏洞和弊端，开发了“智能电子巡更巡检系统”。该系统可以显著地提高巡更巡检工作的质量和安全管理水平，避免因管理漏洞而造成的经济损失和责任不清。

同时，也将安全保卫人员及巡检人员的繁重工作以量化的形式体现在大家面前，便于使巡检工作公开公正的进行，使各部门工作便于协调，从而使管理者认识到巡检工作的重要性和繁重。

一套完整的电子巡更巡检系统是由:巡更巡检器、传输器、软件、信息钮四部分组成即：

巡更巡检器：即采集器.巡逻时由巡检员携带,按计划设置把信息钮所在的位置，巡更巡检器采集的时间，巡更

巡检人员姓名等信息自动记录成一条数据进行分析处理后。通过传输器把数据导入计算机。

传输器：数据转换器或通讯座-----是由电源，电缆线，通讯座三部分构成的一套数据下载器，主要是将采集器中的数据进行整理并快速的传输到计算机中。

信息钮（巡检点）-----用于放置在必须巡检的地点或设备上,也可用来代表人员或事件。

华跃电子巡更系统-----将有关数据接收分析,并进行处理，提供详尽的巡逻报告，与计划进行对号入座，正确处理巡逻结果数据。

巡更的概述和简史

巡更：管理部门对特定区域安排专门的管理人员定时定点进行巡视检查。

- 古代的“天干物燥，小心火烛”是最早的巡更。
- 通常的巡更，就是管理员在巡更点的记录簿上的签到。
- 现在逐渐发展到接触式电子巡更系统、非接触式电子巡更系统。

电子巡更原理和设计思想

巡逻时，巡检员只需将巡更棒靠近安装于各个巡逻点的识别标签处轻轻一按，即可将某人某时在何处发生何事等信息储存在巡更器中，巡更器中数据可通过数据线传输到电脑中，管理人员通过密码保护的软件将数据读出，并可打印出巡检报告，方便管理层采取相应的管理措施。

电子巡更和签到巡更的优缺点

签到巡更，是靠管理员在巡更点的记录簿上签到，既难核实时间，管理层亦须几天复核一次：对于巡视内容多，巡逻人员多，管理要求严格的公司来说，摆在管理层的一个现实问题，如何确实做到定时定点人管理？另外签到记录簿丢失后，所有数据都丢失，造成无据可查。

电子巡更系统，充分考虑了使用者的方便，快捷，既能实现对巡逻工作的有效监督，又能通过科学、严格的管理来提高工作效率，同时保证巡逻数据的安全性。

系统特点

- 可靠性高
- 技术含量高
- 使用简单方便
- 巡查点设置简易
- 系统整体性能价格比高

电子巡更系列设备

设备名称	设备说明
感应巡更棒	读卡方式：瑞士em感应读卡大容量：存储记录数达7200条；安全性：掉电后数据卡保存20年；超强防水：实测水下3米仍可正常读卡；防震抗摔：采用不锈钢结构，跌落不损坏；尺寸：140*26mm；重量：180克；使用电池：3.6v专用锂电池；标准配件：锂电池、充电器、通讯线、皮套、软件；、扩展性：可支持远程 gprs通讯；软件：有简体、繁体、英文版本；提示方式：声光提示；通讯：rs232波特率：9600bps；按键：单键寿命:>20年；感应距离：>3cm。
em巡更点夜光巡更点	[专利号：zl 200630017063.4] 集成电路芯片密封在外壳内，防水防腐蚀，坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用。每个感应器编号不重码，无需供电。 识读卡次数： 35万次；寿命：一体式 20年；卡片式 10年；环境温度：-40 +85 ；尺寸：公安专用式：直径8.5cm，厚度：1cm，重量：50g。
巡更专用皮套	对不锈钢防水感应巡更棒起到保存和保护作用。
通讯电缆	数据通讯电缆一端是usb插头，可连接巡更器底部的usb插座；另一端是rs232标准com口（db9），可联接电脑。完全密封式，保障数据传输畅通。
巡更专用电池	不锈钢防水感应巡更棒的专用锂电池。电池采用大容量锂电池芯,为仪器提供一个稳定持久的电能。电池电压：4.2v；容量：900mah。
巡更专用电池充电器	不锈钢防水感应巡更棒专用全自动充电器，内部采用微电脑控制芯片，自动检测，有过充，过放，恒流充放，短路保护功能，有效的保护电池的寿命。 输入电压：ac180-240/50-60hz；输入电流：30ma；输出电流：250ma；输出电压：4.2v；适用容量范围：1000-3000mah；使用环境：温度：-5--40 ；湿度90 。