

# 邯郸轴承清洗设备 柏恒自动化设备 轴承清洗设备公司

产品名称	邯郸轴承清洗设备 柏恒自动化设备 轴承清洗设备公司
公司名称	天津市柏恒自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	静海区良王庄乡王家院村
联系电话	18522649980 18073262137

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市柏恒自动化设备有限公司

### 超声波清洗机相关介绍

超声波清洗机是一种利用超声波能量进行清洗的设备。它的工作原理是通过超声波发生器产生高频振荡信号，轴承清洗设备，然后通过换能器将信号转换为超声波能量，终通过超声波清洗槽中的液体介质将超声波能量传递到清洗物体表面，从而达到清洗的目的。超声波清洗机通常由超声波发生器、换能器、超声波清洗槽和控制系统等部分组成。其中，邯郸轴承清洗设备，超声波发生器产生高频振荡信号，换能器将信号转换为超声波能量，超声波清洗槽用于传递超声波能量并保持清洗液体的温度，控制系统用于控制超声波清洗机的工作状态和清洗效果。超声波清洗机的清洗效果受到多个因素的影响，包括超声波频

率、清洗液体的质量、清洗温度、清洗时间等。因此，在选择超声波清洗机时，需要根据实际清洗需求和物体表面材质等参数选择合适的超声波清洗机，并正确使用和维护超声波清洗机，以获得的清洗效果。

### 超声波清洗机价格

超声波清洗机的价格因品牌、型号、功率等因素而异。一般来说，价格在150至400元之间的超声波清洗机主要是小型家用或实验室级别的设备，适合清洗小件物品，如眼镜、珠宝、餐具等。这类清洗机通常功率较小，清洗时间较短，清洗效果一般。如果需要清洗大件物品或有特殊清洗需求，建议选择功率较大、清洗时间较长的级超声波清洗机，价格也会相应提高。

零部件清洗机是一种、快速和清洁的设备，专门用于清除汽车零件中的油污和其他杂质。这种机器由高压泵和一些喷嘴组成，通过调节压力来控制水流的速度。该设备的优点在于它能够轻松地清理各种部件，如活塞环、气门弹簧等难以接近的地方都可以使用这个工具进行深度清洁处理，大大提高了工作效率并且节省了人工成本。此外，轴承清洗设备公司，它的水箱容量大(80升)，轴承清洗设备订制，可连续工作，完全满足4-5台车同时作业的需求;强大的抽真空功能:能把轮胎吸光抽取干净残留在车内各部位；采用人性化设计理念：控制系统简洁明了.操作方便简单.主要技术参数为输入电源380V，三相四线制，功率750W。外形尺寸（长×宽×高）1122mm×699mm×1291mm。整机重量约2吨左右。介质温度 +40 。相对湿度不大于百分之八气压强标准状态下工作压力为7bar重垢时可达10Bar工作液浓度小于或者等于百分之一含碱量大于千分

之五。材质选择不锈钢或者是碳钢防腐涂层均可.外形颜色多种多样色彩鲜艳  
可以搭配厂家原始风格定制特别板式装换更好看更具价值感！

邯郸轴承清洗设备-柏恒自动化设备-轴承清洗设备公司由天津市柏恒自动化设备有限公司提供。邯郸轴承清洗设备-柏恒自动化设备-轴承清洗设备公司是天津市柏恒自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。