岩棉板自动打包机 酚醛板塑料膜打包机

产品名称	岩棉板自动打包机 酚醛板塑料膜打包机
公司名称	郑州中泰包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市未来路866号
联系电话	86-037166369226 13598880163

产品详情

外墙保温岩棉复合板是以菱镁防火板为面层、以岩棉为芯层复合而成的新型外墙保温材料。外墙保温岩棉复合板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产,适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,还可作防火隔离带使用,显著提高了建筑物外墙的消防防火功能。

名称:岩棉板自动打包机(pe膜包装)型号:btm-1500型

适用范围 该机型专为岩棉板及其他保温板材包装设计研发,如:大块发泡水泥板、岩棉板、酚醛保温板、珍珠岩板等。可包装板材如:600*1200mm、630*1000mm、600*900mm等。

基本配置 · 岩棉板自动打包机采用直线式进料,方便放板和操作; ·

该机与普通侧进料机器相比,有速度和衔接上的优势; ·

采用特别设计的封刀,封口线牢固、不开裂、不易粘刀;

岩棉板自动打包机采用进口光电,准确定位; . 人性化设计的控制箱,方便操作人员的操作; .

独特的漏渣及吹灰工艺;热收缩包装机 · 两组水平检测光电,可针对不同的产品 ·

岩棉板自动打包机采用实心钢杆外包进口硅胶管,链杆式输送硅胶经久耐用;

技术参数 最大包装尺寸: 不限×500×350mm (长*宽*高) 可定制特殊规格 封刀尺寸/炉腔尺寸: 650

mm 进料水平高度: 850 封切温度/收缩温度: 0-300 包装速度: 2-8件/分钟 机械尺寸:

1650×920×1895 mm 净重:500kg 功率:24kw 电源:3 220v/380v 50/60hz 使用气源:6kg/cm3

适用薄膜: pe

中泰机械热忱欢迎您的光临! 订货总机:0371-66369226 抢购热线:13700882648 13525582502 我们会以我们的热情感谢您选择郑州中泰机械的产品!! 我们将不辜负您对中泰机械的期望! 咨询收缩机设备请登陆:http://www.baowen114.com