

润滑系统喷油阀 日宝德国schutze 喷油阀

产品名称	润滑系统喷油阀 日宝德国schutze 喷油阀
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油阀中国总代理。

德国schutze高速喷油阀。

德国schutze喷油阀中国总代理。

糊盒机的运用 冷胶喷胶系统能帮助糊盒应用厂商提品质量和生产效率。

冷胶喷胶系统替代了传统的滚轮上胶工艺，能根据各种不同的应用需求喷涂不同的粘接剂，用来直线上胶和锁边、锁底、在2个或4个或6个角上上胶，以及粘接天窗等。

用高速的电子喷枪可以大大提高冷胶喷胶位置的准确性
冷胶高速电子喷枪能达到每秒500点的上胶速度 活塞泵能满足大用胶量的需求，同时有效保护胶的特性
科祺冷胶系统能够准确地定量喷胶，并且不会有滴漏、拖尾或者飞丝的现象。

可根据实际生产需求选配喷枪数量，多能配备4把喷枪同时工作。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油阀中国总代理。

德国schutze喷油阀效果好。

德国schutze喷油阀招经销商

喷漆过程中如何调节喷漆枪的流量大小？

我们在喷涂过程中，喷漆枪必须调节好每一部分的流量和气压大小才能有更好的喷涂效果。那么今天来说我们应该怎样调节喷漆枪的每一个旋钮。

一、气压调节旋钮

也就是我们所说的进气压调节旋钮、即是总气压控制阀。当顺时针转动旋钮气压减小，相反气压增大。一般会在进气气管上面连接气压稳压阀。一般控制在3公斤左右。注意不要过力旋转，防止调节旋钮破坏，下面的几种也是一样。

二、雾化调节旋钮

雾化调节旋钮有称作幅宽调节旋钮，固然可以控制喷漆枪的雾化大小。当我们喷涂不同大小或宽度的产品的时候，可以通过顺时针转动旋钮使雾化及幅宽减小和缩窄，反之能使雾化及幅宽增大和扩大。在调节的同时也需要配合气压大小来，当逆时针调节时，随之的气压也应该适当的加大。因为耗气增大时应适当的，所以应该增大气压。

三、油漆流量调节旋钮

油漆流量调节阀位于喷漆枪后面主题上的调节阀。原理是通过喷漆枪的枪针的行程来控制流量的流量而时流量变化。所以调节方法和上面两类调节阀是一样的。顺时针都是减小，逆时针则增大。因此可以得到一个道理：一般所有的调节阀都是逆时针增大所需调节流量的大小。

因此在我我们调节流量的时候，想要喷漆枪的效果达到的效果，那么必须同时调节多个调节阀才能达到的喷漆效果。虽然我恩喷漆的技术不是一时半会可以有成效的，但是当我们掌握对方法的时候，会使我们事半功倍完成事情。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油阀中国总代理。

德国schutze喷油阀效果好。

德国schutze喷油阀招经销商

很多的时候不同的设备需要不同的配件来配合才能实现其功能，同时同一样产品也能实现不同功能的作用。隔膜泵是大家在喷涂系统里面常用的涂装配件。常常和油漆喷枪搭配使用，但是隔膜泵不仅仅是能供油漆使用。还能有别的作用。隔膜泵其实的作用是给液体一定的压力能供给或者说供到其他的容器里面，像少量的水循环以及在一些粘稠物也能发挥一定的作用。比喻说在鞋底上面喷涂胶水，之前需要毛刷来在鞋底刷一层胶水，现在可以同过隔膜泵给胶水一定的压力，再用喷枪或者喷嘴来均匀喷涂胶水在鞋底上面。同时在需要水循环的自动化设备中，可以通过隔膜泵来抽取少量的水来支持。同时可以控制液体的流量。也能保持一个稳定的状态。这样就能实现真正的水循环。那么还有建设雾化系统和喷嘴一起使用，不管是用在灌溉还是降温里面都能有好的效果。同时其有较好的扬程，可以将地处的水送往高处。这样也能节约一定的成本和人力。还有就是隔膜泵的种类有很多，在我们的上面都有介绍，这里就不详细来说。主要是讲讲其在各个行业的作用，包括了涂装、工业、电子等多行业的运用。其实和压力桶一样的功能，但是其比压力桶有更多的多用性和灵活一点。在自动化的行业中，每一个设备或者配件都能在不同的作用，也能不断的发现其新的作用。我们说的隔膜泵也是一样，气动隔膜泵能在我们未来的行业中也能发挥出不同的作用，了解隔膜泵和运用好隔膜泵有利于我们目前的生产。当然了，我们在选择隔膜泵的时候也能有更多的选择。选择对我们目前有用的隔膜泵，我们利用这些就能把不同特点的隔膜泵来完成不同的功能。