

湖北数控洗煤机 东鑫昶洗煤设备厂家 跳汰数控洗煤机

产品名称	湖北数控洗煤机 东鑫昶洗煤设备厂家 跳汰数控洗煤机
公司名称	介休市东鑫煤化设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省介休市义安镇东1公里
联系电话	13903544425 13903544425

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西东鑫昶机械科技股份有限公司

我公司主营：洗煤机、洗煤设备、跳汰机、给煤机、浮选机、浓缩机、脱水机、分级筛、直线振动筛、煤泥回收筛、压滤机、皮带输送机等成套设备。

小编为您分享数控洗煤机相关知识：洗煤机规范操作的注意事项

洗煤机是选煤设备的一种，主要是用来完成煤炭洗选的，分为跳汰、浮选、重介质选煤和洗选等，洗煤机包括原煤排矸机、矸石提煤机、多功能洗煤机，跳汰数控洗煤机，咱们所说的洗煤机通常是指跳汰机，利用密度不同的原理对煤层进行分层，排出矸石及杂质，回收符合要求的精煤。在洗煤机操作过程中，注意安全生产，规范操作，才能提高生产效率。

首先是洗煤机的卡机关机顺序问题，先开水泵，20平方数控洗煤机多少钱，当水从洗煤机出口流出时，再开前面的分级皮带、脱水筛以及提升斗；先开风阀再开风机和上料皮带机；停机时要注意先停上料皮带机再停水泵、风机和风阀，洗煤机操作人员注意在正常情况下，观察提升斗里和脱水分级筛、皮带上没有物料时再停机，湖北数控洗煤机，以免下次开机时造成事故。

然后是洗煤机的保养操作注意事项，定期润滑，风阀各注油孔每班注一次黄油，提升机头部和振动电机

每月注一次黄油；给洗煤机注油时要注意油标和油窗的显示，以免多加和少加。根据煤种的不同，洗煤机各闸门应增加或减少排料次数，比如含矸率超过百分之二十，原则是勤排少放。根据煤种和物料量的大小，调整洗煤机各个煤浆阀和截至阀，正常顺序是从进料口看个风阀和水阀开大，依次递减。

清洁洗煤机的注意事项，小编建议好每月清理两次，定期清除筛底的铁器和杂物，保持各个透气孔良好的透气功能，每天都要检查洗煤机各个部位的螺栓，16平方数控洗煤机，发现松动要及时紧固，只有规范操作洗煤机，注意操作顺序，才能顺利安全完成生产工作。

希望以上内容能给大家带来帮助，想了解更多知识欢迎来电咨询。

我公司主营：洗煤机、洗煤设备、跳汰机、给煤机、浮选机、浓缩机、脱水机、分级筛、直线振动筛、煤泥回收筛、压滤机、皮带输送机等成套设备。

小编为您分享数控洗煤机相关知识：数控洗煤机的筛分顺序

数控洗煤机在进行筛分两级以上的原煤时，会考虑到大小筛孔面排列的顺序问题，这就称之为筛分顺序，一般会根据精煤的要求选择合适的筛分顺序，送入到洗煤机进行筛分的原煤称为入筛原料，没有透过筛孔的原煤称为筛上物，而透过筛孔的原煤称为筛下物；

数控洗煤机的筛分顺序分为由小到大、由大到小和混合筛分顺序三种，其中由小到大是先将原煤中的粒度较小的煤粒筛出，再逐步筛分出大颗粒的原煤；而由大到小是先筛分出粒度大的原煤块，再筛分出粒度小的原煤；洗煤机混合筛分顺序就更好理解了，就是将上述两种筛分顺序混合使用；但在实际的生产过程中，由大到小的筛分顺序应用比较广泛。

先将原煤中的大块筛出后，会减小煤块在洗煤机的筛面上因碰撞发生破碎的现象，也减少了小筛孔筛面的筛分煤量，各层筛面上下重叠，这样布置洗煤机能减小占地面积，发挥更大的生产效率。

希望以上内容能给大家带来帮助，想了解更多知识欢迎来电咨询。

我公司主营：洗煤机、洗煤设备、跳汰机、给煤机、浮选机、浓缩机、脱水机、分级筛、直线振动筛、煤泥回收筛、压滤机、皮带输送机等成套设备。

下面为您介绍：数控洗煤机的日常维护工作

- 1：操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。
- 2：数控洗煤机开机前先转动转鼓数转，检查转鼓运转达情况。
- 3：加料应均匀分布，以免偏重过大造成机器振动过大。
- 4：正常运转时，切勿制动开合臂，以免损坏兰令带及其它零件。

5：顶盖上不能放置任何物品，以免开机后发生意外事故。

6：数控洗煤机运转时一旦发现异常现象，应立即切断电源，刹车停机检查。

7：机器必须定期检修，加注润滑油，每半年至少检修一次。

公司始终坚持对客户负责的原则，为广大客户提供优良的产品和服务。

湖北数控洗煤机-东鑫昶洗煤设备厂家-跳汰数控洗煤机由山西东鑫昶机械科技股份有限公司提供。湖北数控洗煤机-东鑫昶洗煤设备厂家-跳汰数控洗煤机是山西东鑫昶机械科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。