

化工防腐保温工程 创能防腐保温 恩施化工防腐

产品名称	化工防腐保温工程 创能防腐保温 恩施化工防腐
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北创能防腐保温有限公司

玻璃钢防腐层

二底油、三布六油、二面油、一砂（?地面增加一砂防滑工艺。）底料应用环氧树脂稀油二道，使胶料湿润钢基层，或渗入水泥砂浆可达5mm，驱赶水泥砂浆内的空气，提高了强度，化工防腐保温工程，与基层的结合得到保证。

在衬布前，先刷喷一道环氧呋喃树脂胶料，铺平玻璃布、无气泡和空鼓后，再刷喷一道环氧呋喃胺树脂胶料，依此完成铺衬。面料为富树脂层，是耐蚀性关键部位，化工防腐工程，须饱满、无针孔、光泽亮丽。

防锈、水泥砂浆基层打磨处理

为保证防护层的质量，保证防护层与底材的结合力，应控制磨料的颗粒形状、硬度、压缩空气的压力以及喷射角度，使基层表面粗糙达到40~70；水泥砂浆基层用电动钢丝刷打磨后，用软毛刷或压缩空气清理干净

水泥砂浆基层处理后，应尽早喷刷底层环氧树脂胶料，已免二次粘污；玻璃钢基层经处理后，8小时内开始喷刷底层胶料。

底层胶料喷刷间隔要24小时以上，喷刷时应均匀，不得漏涂、流挂等缺陷，配制好的环氧树脂胶料需在4

0分钟内用完。

湖北创能防腐保温有限公司位于风景宜人的历史文化名城荆州市城南开发区。是一家以承接防腐、保温、防水、筑炉、金属喷涂、储罐安装、聚氨脂发泡施工为主，保温、防腐材料销售为辅的防腐保温公司。

综合造价低：玻璃钢作为一种新的功能材料，由于所用原材料的价格较高。一般说来，玻璃钢设备的价格高于碳钢设备和一些塑料设备，而低于不锈钢和其它一些有色金属设备。但由于玻璃钢重量轻、耐腐蚀性好、使用寿命长、维修少等优点，其安装、使用费用和综合造价低；而且对于部分使用条件复杂或苛刻的设备，可以采用各取所长的办法，如加热盘管用不锈钢或钛材，内衬热塑性塑料等，以达到既拥有优良性能又可降低造价的目的。构层厚度来调整不同的介质与载荷。

想找靠谱的玻璃钢防腐施工厂家可以通过以下几个方面挑选：

1.查验厂家资质：挑选合格的玻璃钢防腐施工厂，石油化工防腐，先看厂家有没有相关资质，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证。通过网站和引擎可以查实厂家的信誉信用，验证生产资质，了解厂家以往经营情况。尽量挑选成立时间早，信誉口碑良好的大型施工厂家。

2.观察技术设备是否先进：固定设备的投入和技术研发也是一个正规厂家不可或缺的要素，因此，如果有条件尽量可以去企业实地了解，包括电动砂轮机、胶料搅拌机、漆膜测厚仪等机械设备的质量水平；了解厂家工艺是否先进、规范，是否具备严苛的工艺自检体系；施工精度是否达标。

3.了解施工质量以及配套能力：

（1）实际施工效果往往低于广告展示效果至少5%。消费者要细心观察厂家展示案例和实际施工情况，排除有较大瑕疵的施工方，挑选施工案例佳，实地考察的厂家。

（2）玻璃钢防腐施工厂家提供的产品和服务项目必须多样化，如玻璃钢防腐、酸碱盐池防腐、玻璃钢水箱、消防水箱等多种服务项目，能一应俱全，避免重复地挑选。

（3）不要求厂家什么都能制定，但一定具备配套能力。也就是依托总施工要求下，能将施工需要的场地规划、板材衔接、材料方式处理以及相应的配套，都能配套齐整，一厂包办。

4.价格：相信这是大家比较关心的一个话题。如果发现报价低于行业平均水平，就要引起警觉。价格过低，恩施化工防腐，玻璃钢防腐的使用寿命和效果可能会大打折扣，售后和研发也会受影响。但而且价格低的供应商不一定就是合适的，还需要考虑产品质量、项目完成时间以及来回运输费用等诸多因素。

5.是否具备完善的服务体系：服务是挑选厂家环节中重要的一环。随着竞争激烈，产品愈加同质化，厂家间的差距大多体现在服务体系上。能兼具玻璃钢设计、现场勘查、防腐施工、售后等全程服务是理想的。

化工防腐保温工程-创能防腐保温(在线咨询)-恩施化工防腐由湖北创能防腐保温有限公司提供。化工防腐保温工程-创能防腐保温(在线咨询)-恩施化工防腐是湖北创能防腐保温有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨总。同时本公司还是从事湖北防腐保温，防腐保温工程，管道防腐保温的厂家，欢迎来电咨询。