

商用豆芽机器生产线 山东科发豆芽机械 商用豆芽机器

产品名称	商用豆芽机器生产线 山东科发豆芽机械 商用豆芽机器
公司名称	山东科发豆制品设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区巴黎路西首
联系电话	13854408667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东科发豆制品设备有限公司

(1)环保、无害，商用豆芽机器，保证安全卫生。有些芽苗中存在对人体有害物质，必须重视。比如马铃薯的芽因含有素，会损伤人体，不得食用;棉籽中含有棉籽酚，不能作为芽苗菜品种;对大多数中国人来说，不失为“美味”的蚕豆芽，却因有些人食用蚕豆芽和蚕豆苗(包括食用蚕豆)时，会出现体衰、疲乏、苍白、以及血红等症状。这就是习惯上及说的“蚕豆病”。因而初次食用蚕豆芽时，一定要少食，又如:花生芽味美香甜，商用豆芽机器厂家，但不良的花生种子，极易污染*曲霉菌，不能用来生成花生芽。因而，选择优良种子至关重要。当然也不能忽视种植方法。

(2)营养丰富。在充分了解芽苗菜品种药理性能的基础上，进行选择。

(3)口感好，独其风味。要选择适于当地或个人口味的品种。如碗豆苗清爽宜人，萝卜苗爽口辛辣，香椿芽芳香浓郁，苜蓿芽提神清口，黄芥芽辛辣刺激等。

科发豆芽机械为您解读

科发花生芽机械设备有限公司自主研发的全自动花生芽机的智能电脑控制器，它能实现：自动上水、自动加温/恒温、自动淋水、高温强制淋水、淋水时、分段淋水等功能，提供种子合理的生长温度、湿度。需要您做的就是选好豆种，泡豆，入机，出菜。机器出厂之前我们会接上水电试机，确保机器没有问题后才发货，商用豆芽机器生产线，机器到家后您只要接上水电就能可以使用了并且在发货时随机带一份很详细的技术操作说明书和光盘教程，我们厂有24小时的技术服务老师，他们经验都非常丰富，会指导你生产技术。

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

0H

电源电压 (v) : 220

总容量 (KG) : 260

育芽箱 : 16个

日耗水 (m3) : 0.3

总功率 (KW) :1.5

日产量 (KG) : 50

日耗电 (度) : 0.7

整机重量 (KG):100外形尺寸 (m) : 长*宽*高1.3*0.7*1.8

商用豆芽机器生产线-山东科发豆芽机械-商用豆芽机器由山东科发豆制品设备有限公司提供。商用豆芽机器生产线-山东科发豆芽机械-商用豆芽机器是山东科发豆制品设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。