## 博尔特579旱黄瓜种子潍坊旱黄瓜种子

| 产品名称 | 博尔特579旱黄瓜种子潍坊旱黄瓜种子       |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 寿光市绿兴种苗发展有限公司            |
| 价格   | .00/普通                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 潍坊寿光市农产品物流园农资区3-120号     |
| 联系电话 | 0536-2232179 18653643069 |

## 产品详情

产品介绍博尔特579旱黄瓜种子,潍坊旱黄瓜种子,该品种适合日光温室一大茬或早春栽培,10月1日前 后播种最佳,抗霜霉,白粉病。植株生长势强,叶片较小,叶色深绿,茎秆粗壮,主蔓结瓜为主,有很 好的带瓜能力,单株可同时着生2-3条瓜而生长正常,回头瓜多,亩产高达30000公斤以上。品质好,瓜 条顺直,瓜长35cm,瓜绿把短,有光泽,刺密,心腔较细,具有较好的商品性。耐低温弱光能力强,在 温度低,光照弱的冬季可获得较高产量和效益。后期不早衰,采收期可长达6个月,是当今越冬日光温室 的最佳品种。培育方法日光温室冬春茬栽培技术 1、品种选择 黄瓜应选择耐低温、耐弱光,植株长势旺 而不易徒长,分枝少,雌瓜节位低,节瓜性能好,瓜条大小适中,外观和风味好,产量高,抗病能力强 的品种。如:津优35、津优38、中农16号、中农29号、中农大31号、中农大32号、德瑞特943。 砧木应选择亲和力强,耐低温,抗逆性强,生产出的黄瓜无异味,品质好。2、育苗 育苗的时间安排(以黑子南瓜为例) 第1天 第4天 第12天 第22天 第35天 播黄瓜 播南瓜 嫁接 断根 定植 3、定植前的准备(1)覆盖棚膜及棚室消毒,定植前一个月把棚膜覆盖好,并进行棚室消毒,消毒可使 用敌敌畏200毫升,加入硫磺1.5-2公斤,与锯末混匀点燃,闷棚1-2天,可有效地杀死棚内的病虫卵。对 于根结线虫较厉害的的棚室,还可以亩施石灰氮80公斤,充分混匀。(2)整地与施基肥:基肥以有机 肥为主,亩施充分腐熟好的有机肥10000公斤,深翻40厘米混匀。也可以连年施入发酵腐烂的碎草、麦秸 、稻壳等有机物。最好的措施就是应用秸秆生物反应堆技术,既可有效提高地温,增加土壤有机质,改 善土壤环境,又可减轻病害发生,改善产品品质,而且增产效果突出。(3)做床与覆地膜:冬季温室 栽培黄瓜应起高床,并采取滴灌或膜下暗灌的方法,床宽1.2米,高15厘米左右,并采取地膜覆盖。也可 以先定植后覆膜。(4)定植期的确定:冬春茬黄瓜一般在11月下旬到12月上旬定植。(5)定植方法、 密度:每亩栽培3500株左右。定植苗要严格筛选,剔除病苗、弱苗及嫁接不合格的苗,按28-30厘米株距 开好定植穴,将苗植入穴内,浇好水,然后覆地膜。其他说明播种至第一片真叶出现,一般5-7天,此阶 段生长量小、速度缓慢,需较高的温湿度和充足的光照,促进及早出苗,出苗整齐,防止徒长。 2、幼苗期 从第1真叶展开至第4-5片真叶展开,一般需要30天左右。此阶段开始花芽分化,但生长中心仍 为根、茎、叶等营养器官。管理目标为促控相结合,培育壮苗。3、初花期发棵伸蔓期从第4-5片真叶展 开至第一个雌瓜坐瓜,大约需要20天左右,此时营养生长与生殖生长同时进行,生长中心逐步由营养生 长转换为生殖生长,应该促控结合,促坐瓜控徒长。4、结瓜期从第一个雌坐瓜至拉秧,,持续时间因 栽培方式不同而不同。此阶段植株生长速度减缓,以果实及花芽发育为中心。应供给充足的水肥,促进 结瓜、防止早衰。交易说明热烈欢迎致电:崔经理 经营地:寿光市农产品物流园农资区3-120号