

# 北京杰凯化工泵 天津杰凯泵业 杰凯塑料化工泵

产品名称	北京杰凯化工泵 天津杰凯泵业 杰凯塑料化工泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

### 河北化工流程泵如何使用

河北化工流程泵是一种用于输送化工介质的泵，具有流量大、扬程高、耐腐蚀、结构紧凑等特点。在使用河北化工流程泵时，需要注意以下几点：选择合适的型号：在选择河北化工流程泵时，需要根据输送介质的性质、流量、扬程等参数选择合适的型号和规格。同时，还需要考虑泵的材质、密封形式、电机功率等因素。安装正确：在安装河北化工流程泵时，需要注意泵的安装位置、支架固定、管道连接、轴承润滑等问题。同时，还需要检查泵的密封性、电机转向、接地等问题。调试运行：在调试河北化工流程泵时，需要检查泵的转速、流量、扬程、电流等参数是否符合要求。同时，还需要注意泵的振动、噪音、

温升等问题，及时处理。维护保养：在使用河北化工流程泵时，需要定期维护和保养，包括检查轴承润滑、清洗过滤器、更换密封件等问题。同时，还需要注意泵的使用环境和操作规程，防止发生人身伤害和设备损坏。需要注意的是，河北化工流程泵在使用过程中需要注意安全操作，防止发生人身伤害和设备损坏。此外，北京杰凯化工泵，河北化工流程泵在使用过程中需要注意清洁和维护，以确保其正常使用和美观效果。

### 天津PVDF泵怎么操作

PVDF泵是一种用于输送高粘度、高腐蚀性介质的泵，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点。以下是PVDF泵的操作步骤：检查泵体和轴承是否完好，如有损坏应及时更换。检查叶轮和泵盖是否完好，如有磨损应及时更换。检查泵内的密封环和轴承是否完好，如有磨损应及时更换。将PVDF泵的电机接通电源，启动电机，检查泵的转向是否正确。将PVDF泵的进口管路和出口管路连接好，注意管路的密封性。将PVDF泵的出口阀门打开，调整出口阀门的开度，杰凯化工泵批发，控制泵的出口流量。PVDF泵在运行过程中，应注意检查泵的运行情况，如有异常应及时停机检查。PVDF泵在停机前，杰凯化工泵厂，应先关闭出口阀门，然后关闭电机，切断电源。总之，PVDF泵的操作步骤包括检查泵体和轴承、检查叶轮和泵盖、检查泵内的密封环和轴承、启动电机、连接管路、调整出口阀门、检查运行情况、停机等。在操作PVDF泵时，应注意安全，杰凯塑料化工泵，防止泵内高压介质泄漏造成人身伤害。

化工泵的维护(1)查验化工泵管道及相接处有没有松脱问题。用手旋转化工泵，试看化工泵是不是灵便。(2)点动电动机，试看电动机刹车是不是恰当。(3)起动车电动机，当化工泵

一切正常运行后，开启出口值气压表和進口机械泵视其显示信息出适度工作压力后，慢慢开启截止阀，一起查验电动机负载状况。(4)尽可能操纵化工泵的总流量和水泵扬程在标识牌上标明的范围之内，以确保化工泵在点运行，能够得到环保节能实际效果。(5)化工泵在运作全过程中，滚动轴承溫度不可以超出工作溫度45C，溫度不超90C。(6)如发觉化工泵有出现异常响声应先泊车查验缘故。(7)化工泵要停用时，先关掉截止阀、气压表，随后终止电动机。(8)化工泵在工作中一月内，经150钟头拆换润滑脂，之后每一600钟头，换机油多次。(9)常常调节填充料旋盖，确保填充料房间内的滴漏状况一切正常(以成滴漏出为宜)。(10)化工泵长期性停止使用，需在泵所有拆卸，擦水水份，将旋转位置及相接处涂以植物油脂装上，妥当存放。(11)定期维护轴套的损坏状况，损坏很大后应立即拆换。

北京杰凯化工泵-天津杰凯泵业-杰凯塑料化工泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰凯泵业——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区杨柳青镇双河村，联系人：禹经理。同时本公司还是从事天津耐酸碱泵，直立式耐酸碱泵，自吸式耐酸碱泵的厂家，欢迎来电咨询。