

东风福瑞卡4吨洒水车_公园洒水车

产品名称	东风福瑞卡4吨洒水车_公园洒水车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

东风福瑞卡4吨洒水车_公园洒水车主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度： 7m，洒水宽度： 14m，最大射程： 28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 15m。东风福瑞卡洒水车的基本组成：防锈罐体，取力器，传动轴，专用自吸式洒水泵，管网系统，喷洒系统，工作平台，二类底盘等。

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>

东风福瑞卡4吨洒水车_公园洒水车的选装配置：gps，万向喷头，电磁阀门，气动阀门，可视操作系统，外接动力，药盘，打药机等，不锈钢罐体等。

东风福瑞卡4吨洒水车_公园洒水车更多图片请登录<http://www.clzqjt.com>

东风福瑞卡4吨洒水车图片、价格、工作视频请登录<http://www.clzqjt.com>查看更多详情

【东风福瑞卡4吨洒水车主要技术参数】			
产品名称	东风福瑞卡洒水车		
总质量	6495	罐体容积	4-5立方

额定载质量	2935,3000	外形尺寸	5990 × 2050 × 2300
整备质量	3365	驾驶室准乘人数	3,2
接近角/离去角	19/13	前悬/后悬	1032/1658
轴数	2	轴距	3300
轴荷	2600/3895	最高车速	95
其它	东风福瑞卡4吨洒水车罐体有效容积:4立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3300×1000×1800,驾驶室准乘人数2人时载质量为3000kg;随底盘选装驾驶室。侧防护左右对称采用冷弯槽钢连接。后防护采用冷弯槽钢/q235-a,焊接连接。后防护截面高度尺寸340mm,截面宽度尺寸340mm,截面宽度尺寸边缘离地高度540mm。		

【东风福瑞卡4吨洒水车底盘技术参数】

底盘型号	eq1060tj20d3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸	5820 × 1940 × 2080	轮胎数	6
接近角/离去角	19/15	轮胎规格	7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50-16
钢板弹簧片数	8/9+5,6/8+4	前轮距	1506
燃料种类	柴油	后轮距	1466
东风福瑞卡4吨洒水车排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国四		
发动机型号	发动机生产企业	排量 ml	功率 kw
yc4f90-30 cy4102-c3f yn27cr yn30cr sd4bw70-3r 4d22e ycnd27-90-30 ycnd27-100-30 cy4100-e3f 4jb1ti	广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司	2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771	66 70 66 76 70 65 66 75 73 75

洒水车分类：

洒水车按外形分类：小型洒水车、中型洒水车、大型洒水车、轻卡洒水车、尖头洒水车、平头洒水车、后双桥洒水车、前四后八洒水车、半挂洒水车。

洒水车按品牌分类：东风洒水车，解放洒水车，福田洒水车，江淮洒水车，江铃洒水车，五十铃洒水车，华菱洒水车，陕汽洒水车，重汽洒水车，北奔洒水车等等。

按吨位容积立方分类：3吨洒水车、4吨洒水车、5吨洒水车、6吨洒水车、8吨洒水车、10吨洒水车、12吨洒水车、15吨洒水车、16吨洒水车、18吨洒水车、20吨洒水车、30吨洒水车等等。

东风福瑞卡4吨洒水车优势：

- 1) 我公司东风福瑞卡4吨洒水车特采用独有技术的过滤网，可抽吸池塘、河水等含有少量悬浮物的水源，过滤网清洗简单。
- 2) 采用自动流水线罐体生产工艺，分为：下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。
- 3) 东风福瑞卡4吨洒水车采用进口技术的大功率专用洒水泵，可抽水排水，吸满罐体时间 6分钟，有效的防止抽水时间过长对泵造成发热从而影响使用寿命。对使用过程中水泵出现故障（无人为损坏原因）的水泵我厂采取一年内凭旧泵换新泵措施。
- 4) 取力箱、球阀均选用国家定型产品，性能良好，工作可靠，洒水时压力高、流量大、油耗低，洒水时打开音乐喇叭开关，美好的音乐伴随您愉快地工作。
- 5) 洒水车罐体采用国内优质碳钢大板焊接制作，更有效地延长车辆使用寿命，外型美观，罐体且仓内具有隔板起到防波作用。
- 6) 东风福瑞卡4吨洒水车取力器采用夹心取力器，本取力装置可不受停车的影响，能连续不间断地向外输出动力，且不影响车辆的操纵性能，具有使用可靠、安全方便等优点。
- 7) 罐体采用喷锌防锈处理，并且内涂无毒水舱漆，达到储存饮用水标准，外观面漆为金属漆，使用时间长，加粗型u型螺栓使罐体和底盘连接更为稳固。