XLTYM1050自动烫金模切机

产品名称	XLTYM1050自动烫金模切机
公司名称	广州市田禾机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道中219号A3-504室
联系电话	86-02085699416/85698790/85698024 13924307228

产品详情

xltym-1050自动烫金模切机

产品说明:配备横纵双向走箔装置，烫金工艺更加合理。 纵向送箔装置安装铝箔时可抽出，方便操作。
使用手动串箔装置，提高工作效率。 烫金钢板采用侧压定位，提高重复定位的准确性。
气动锁版，提高自动化程度。
安装润滑油冷却装置，减少机器零件受热磨损，保证模切和烫金的压力不发生变化。
电器箱增加冷却装置，延长电器元件寿命。

技术参数：

型号	xltym-1050c
最大输纸尺寸	1050×750mm
最小输纸尺寸	400×350mm
最大模切尺寸	1040×740mm
最大烫印尺寸	1020×700mm
最高模切速度	7000次/小时

最高烫金速度	6000次/小时
模切精度	±0.1mm
最大工作压力	300t
烫金设定温度	0-199°C
最大电化铝直径	纵向250mm 横向200mm
纵向最大送箔长度	700mm
横向最大送箔长度	1020mm
电热版加热功率	24kw
加热区数量	12区
纵向送箔轴数	3个
横向拉箔轴数	2个
给纸纸堆最大高度	1600mm
收纸纸堆最大高度	1450mm
最小咬口	8mm
铝箔最小给进量	0.1mm
烫金纸最小宽度	40mm
纸张加工厚度纸板	纸板0.2-1.5 瓦楞纸≤4mm

总功率	55kw
整机重量	18000kg
主电机功率	15kw
外型尺寸	5832x4140x2620mm