## C9石油树脂,兰州石化

产品名称	C9石油树脂,兰州石化
公司名称	上海三连实业有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区翔江公路1185号
联系电话	86-021-69981233 13120548550

## 产品详情

c9石油树脂(英文名称:c9 petroleum resin),特指以包含九个碳原子的"烯烃或环烯烃进行聚合或与醛类、芳烃、萜烯类化合物等共聚而成"的树脂性物质。

c9石油树脂的参数:

指标名称 fst-120 fst-130 fst-140 试验 外观 粒状 粒状 粒状 目测	方法
外观 粒状 粒状 粒状	
软化点 110-120 121-130 131-140 环球	法 gb/t4507
色号 ga 5 # -18 # astmo	d-1544
酸值 (kohmg/g) 0.5 0.5 gb289	95
灰份% 0.1 0.1 0.1 gb229	95

## c9石油树脂用途:

- 1、涂料:石油树脂可以与各种干性油混合生产油漆,加入各种树脂和颜料混配可制得各种颜色的涂料,用它生产涂料广泛应用于车辆、船舶、桥梁的表面涂层上。大大改善了漆膜的光泽、硬度、抗水耐碱性,并降低了生产成本。
- 2、橡胶:石油树脂适用于天然合成橡胶的添加剂,它能改善成型操作,增加产品的硬度和弹性。由于改善橡胶的强度和耐老化性,这种树脂特别适用于做 sbr 橡胶的软化剂,用于生产橡胶管、三角带和轮胎。
- 3、粘合剂:石油树脂具有很好的粘结性,在粘合剂和压敏胶带中是一种较好的增粘剂。用于生产胶合板、墙壁纸和皮革用粘合剂改善了粘合剂的抗水性能。因为它凝固时收缩率小,可应用于铸造行业。
- 4、油墨:石油树脂具有耐水性、耐熔耗性和耐干燥性,油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果,提高印刷性能等作用所以可以制作各种印刷油墨。

特性:颜色浅、无气味、颗粒状、软化点:90--140 流动性好等等