

# 木门 福州龙楼阁木门厂 福州原木门

产品名称	木门 福州龙楼阁木门厂 福州原木门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

### 实木门并非同种材质

买实木门肯定是同种材质大块木头制作的实木门，实木门可能并不是同一种材质制成的。实木门是指门扇、门框全部由相同树种或性质相近的实木或者集成材制作的木质门。从实木门的概念来看，目前并没有严格要求实木门必须是同一个树种，只是要求材质相近即可，比如密度相近。如果材质差别太大，尤其是干缩湿胀性差别太大，容易起翘、鼓包、开裂，福州木门厂家，木门质量难以保证。从市场上的产品来说，木门，实木门也可能是采用集成材(即胶合木，系将纤维方向基本平行的板材、小方材等在长度、宽度和厚度方向上集成胶合而成的材料)制作的。

实木门门板性按照行业标准规定，门框即门套——“固定在墙体门洞口，支承活动门扇和安装固定门扇的框形木构件，由边框、上框和装饰板组成。”因此，门框与门扇都属于实木门的规定范围之列，但是即便是采用的不同树种，性质也必须相近。

### 实木门并非同种材质

买实木门肯定是同种材质大块木头制作的实木门，实木门可能并不是同一种材质制成的。实木门是指门扇、门框全部由相同树种或性质相近的实木或者集成材制作的木质门。从实木门的概念来看，目前并没有严格要求实木门必须是同一个树种，只是要求材质相近即可，比如密度相近。如果材质差别太大，尤其是干缩湿胀性差别太大，容易起翘、鼓包、开裂，木门质量难以保证。从市场上的产品来说，实木门也可能是采用集成材(即胶合木，系将纤维方向基本平行的板材、小方材等在长度、宽度和厚度方向上集成胶合而成的材料)制作的。

实木门门板性按照行业标准规定，门框即门套——“固定在墙体门洞口，支承活动门扇和安装固定门扇的框形木构件，由边框、上框和装饰板组成。”因此，门框与门扇都属于实木门的规定范围之列，福州防水防火木门，但是即便是采用的不同树种，性质也必须相近。

## 木门的使用功能

木门的使用功能是门的实践、根本的问题。一般所说的运用功用包含：门的开启功用、门的保温功用、门的隔音功用、门的防火功用、门的防盗功用、外门的风压变形功用、外门的空气渗透功用和雨水渗漏功用、门的整体强度。这些都是我们在规划中首要考虑的问题。

设计时，应针对木门的不同运用场所和运用部位，确定木门的运用功用。然后，在规划的过程中表现这些功用。为到达这些功用，一般在选材和工艺两方面加以考虑。

在选材上，一般选用本身损坏强度较高的原资料；挑选本身结构较为疏松、保温、隔音作用较好的原材料；挑选不或经过阻燃处理过的原材料等。

从工艺上，考虑便于实现以上功用的节点。如：在门框与门扇、门扇与门扇的接合处加密封条；门框与门扇、门扇与门扇的接合处保证适合的缝隙和其他适合的结构等。

## 什么环境改换什么门

### 【地下会客厅】

春山萌动，秋水绵长。

地下一层的会客空间打造成颇具收藏雅趣的集古架，正中上空的吊灯将本应逼仄的地下空间纵向拉伸，盘旋的造型以圆心发散开来，衍生出颇具象征意味的旋涡意象。

拾级而下，玻璃的通透与大理石构建，配合合夹丝玻璃的肌理，将楼梯空间的丰富向量复合排列，底部盆栽小景横向拓展了空间的维度与表现力。

### 【茶室】

茶室的设置，福州原木门，将社交空间的更加，背景选取大面积绵延的原色山水画屏风，千里江山尽眼底。

除了常规茶具的设置，还特意引入了先秦煮茶的风俗器具，还原中华文化中原本的简单澄澈，从追溯文化根脉，古意悠远

木门-福州龙楼阁木门厂-福州原木门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司位于福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州龙楼阁在木门中享有良好的声誉。福州龙楼阁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州龙楼阁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

