PA9T日本可乐丽G1300H

产品名称	PA9T日本可乐丽G1300H		
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司		
价格	.00/千克		
规格参数	品牌:日本可乐丽代理商 型号:G1300H 产地:日本		
公司地址	总部位于香港,大陆公司位于广东省 东莞市。		
联系电话	17620537261 13537064918		

产品详情

PA9T(??????#)/G1300H/?????

????????

??????

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重		No Standard
	熔流率	320 /2.16 kg	ASTM D1238
	收缩率	流动: 1.00 mm	No Standard
		横向流动: 1.00 mm	No Standard
	吸水率	饱和, 40	No Standard
机械性能	抗张强度		ASTM D638
	伸长率	断裂	ASTM D638
	弯曲模量		ASTM D790
	弯曲强度		ASTM D790
	悬壁梁缺口冲击强度		ASTM D256
热性能	热变形温度	1.8 MPa, 未退火	ASTM D648
	玻璃转化温度	DSC	No Standard
	熔融温度		
电气性能	体积电阻率		ASTM D257
	介电强度		ASTM D149
	相对电容率	10.0 GHz	ASTM D150
	耗散因数	10.0 GHz	ASTM D150
	相比耐漏电起痕指数	CTI	UL 746
可燃性	UL 阻燃等级		UL 94