

# 催化燃烧设备厂家 天津催化燃烧设备 蓝甜科技

产品名称	催化燃烧设备厂家 天津催化燃烧设备 蓝甜科技
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

## 产品详情

对于催化燃烧设备来说所具有不稳定因素的种类多稍微的不确定因素都有可能影响整体的操作顺序以致出现危险情况威胁内部的零部件使用寿命。

可能因为内部有机气体临界的下限与温度有关而且通常来说具有的温度越高整体的催化速度越快达到点就越快，而且保证进入催化燃烧设备中的气体浓度大的话出现的反应温度会逐渐升高内部的气压会浓缩以致有的可能性；并且也要保证催化的条件不会影响有机物中其他成分进行反应而且也要保证所达到的温度不会使气体发生膨胀的现象危害催化燃烧设备的运行。

### 催化燃烧设备如何安装

催化燃烧设备是一种、低成本治理有机废气污染的工艺。下面是安装步骤：1. 确认催化剂反应器尺寸和位置，催化燃烧废气设备，根据需要选择合适的规格和质量等级的材料进行制作；

- 2.根据设计要求确定设备的结构形式（固定床或流化床），天津催化燃烧设备，并按照图纸加工相应的零部件并进行组装调试；
- 3.将预处理空气系统与本机进风口连接好
- 4.按着确定的开孔大小把排气管引到室外
- 5.本体上的检测口用于检查本体漏风情况
- 6.检查所有紧固件是否上齐全
- 7.在调试验运行前应先向电加热室加入少量水
- 8.设置控制系统的各项参数
- 9.对控制系统进行检查联校确保其正常运行无故障之后才能让机器进入工作状态中开始运转起来使用当中还要经常对机体里面的陶瓷载体做更换(大概每两年左右时间就应当及时替换新的)。

催化燃烧设备指的是在催化剂作用下被烧毁的设备或装置，工作原理是在催化剂的帮助下，有机废气以无火焰的方式在较低的点火温度下燃烧，从而将有机废气分解成无毒的二氧化碳和水蒸气。该设备的电气控制系统由PLC控制器、文字显示器、变频器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电气控制装置和风机组成，催化燃烧设备厂家，零压阀调节煤气与空气的比例。

催化燃烧设备一般使用作为辅助燃料，燃料油和电加热也可以作为辅助燃料。在催化过程中，由于高温、振动、气流等因素，rco催化燃烧设备，催化剂经常发生和磨损，活性降低，催化剂床层压降影响作用的净化。

催化燃烧设备厂家-天津催化燃烧设备-蓝甜科技由天津市蓝甜科技有限公司提供。天津市蓝甜科技有限公司为客户提供“油烟净化器,消防设备,厨房设备”等业务，公司拥有“蓝甜科技”等品牌，专注于环保设备等行业。，在天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田经理。