

电源防雷箱，武汉防雷公司，武汉专业电源防雷器

产品名称	电源防雷箱，武汉防雷公司，武汉专业电源防雷器
公司名称	武汉笑雨防雷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市光谷街风度柏林2栋2单元2702室
联系电话	027-87653368 15207170372

产品详情

产品名称：	电源防雷箱(lga403j-ii)
产品型号：	ga403j-ii
技术参数：	<p>ga系列箱式电源电涌保护器主要选用性能优良，质量可靠的压敏电阻，利用其良好的开关特性，箝位线路中的雷电过电压或操作过电压，确保各级被保护设备的安全。该产品通过电力工业部电气设备质量检验测试中心，铁路部产品质量监督检验中心和上海防雷产品测试中心检验。符合ga173-1998《计算机信息系统防雷保安器》、yd5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》和qx10.1、1-2002《电涌保护器》等多项标准。</p> <p>产品特点：</p> <ol style="list-style-type: none">1、一体化设计，结构紧凑，外形美观2、全封闭结构，具有防爆功能3、通流容量大，响应速度快4、漏流小且稳定，残压低5、具备劣化失效声光告警功能

- 6、 具备在线检测功能
- 7、 具备雷击计数功能
- 8、 具备线路安全保护功能
- 9、 品种齐全，分级明确，满足多级电源防护要求
- 10、 二种安装固定模式，操作方便

型号/参数	lga401j-ii lga401p-ii	lga403j-ii lga403p-ii	
最大持续工作电压uc	420v~		
标称工作电压un	220v/380v/50hz		
通流容量isn	40ka		
限制电压 (8/20 μ s 3ka) ur	<1.3kv		
响应时间ta	25ns		
雷击计数	p型不带计数，j型带计数		p型不
告警方式	声光告警		
状态检测	有		
外形尺寸	227mm × 140mm × 84mm	288mm × 190mm × 84mm	288mm
导体截面 (最大)	16mm ²		
保护区域	lpz1-2		

