

山西高压配电柜 景泰电气配电柜

产品名称	山西高压配电柜 景泰电气配电柜
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西景泰电气设备有限公司

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，山西高压配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！山西高压配电柜

本公司跟您一起分享山西高压配电柜的相关内容：

配电箱的壳体应满足以下规定：

配电箱机壳表面解决。为了更好地保证配电箱的使用寿命，人体表面的配电箱，配电箱工程，脱油，酸洗磷化，酵母粉或喷雾后要通过。别的规定内配电箱没经防腐蚀解决的热镀锌金属结构。每一个配电箱机壳表面务必喷雾，喷雾做到行业标准厚度所需。

配电箱壳体原材料的挑选。依据A要求获得配电箱，配电箱壳取的冷轧板原材料。状况下总宽超过为500mm，低于800mm，并且比1.2mm的厚钢板箱的厚度不小于;不小于800mm总宽壳体的，不小于1.5mm的板厚度。配电柜加工工艺，在要求配电箱壳体和张口的内边沿应光洁，无裂纹。内嵌式侧收纳整理方式应当可以拉大门口闭紧，并且用锁。配电箱柜门被关掉严实，少是相像的门构件可以开启90。

公司从事山西高压配电柜，如果需要请拨打电话联系。

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，山西高压配电柜，山西高压配电箱，山西高压配电柜，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！山西高压配电柜

本公司跟您一起分享高低压配电柜安装过程：山西高压配电柜

连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供，也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接，在母线连接面处应涂上电力复合脂，螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况，由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。

手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同，不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致，行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密，以保证互换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头，焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确，使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便，能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固，不影响手车挪动。

公司从事山西高压配电柜，如果需要请拨打电话联系。

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，山西高压配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！山西高压配电柜

本公司跟您一起分享配电柜电气性能的要求：山西高压配电柜

配电箱的试验要求：配电箱必须按照GB50171-1992和相关规范、标准进行各种电气性能的检、试验并由厂家将各项检、试验数据及有效的检、试验报告给甲方、监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150)进行交接试验，试验合格后方可接收。

配电箱必须严格按照图纸上的参数和要求进行生产，如有变更则按照变更后的图纸进行生产。配电箱生产前必须配电箱色卡供甲方、监理、施工单位选色，色卡确定后方可进行生产。

公司从事山西高压配电柜，如果需要请拨打电话联系。

山西高压配电柜-景泰电气配电柜(图)由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司

是一家从事“ 配电柜,成套柜,箱式变电站,自动控制柜,软启动器,开关设备 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 景泰电气 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使景泰电气在配电装置中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！