

# 太原钢结构人行天桥造价 山西泰立 太原钢结构人行天桥

产品名称	太原钢结构人行天桥造价 山西泰立 太原钢结构人行天桥
公司名称	山西泰立建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区长风商务区阳光城环球中心B座604
联系电话	13753498902 13753498902

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西泰立建筑工程有限公司

### 太原钢结构人行天桥相关内容

公司主营：山西钢结构工程、太原钢结构厂房、太原钢结构人行天桥、太原钢结构人行天桥、山西钢结构、太原大型钢结构、山西空间钢结构、太原大跨度钢结构、山西建筑钢结构、太原车间钢结构、山西写字楼钢结构等的设计、施工，欢迎来电咨询！太原钢结构人行天桥

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原钢结构人行天桥的内容，希望对大家有所帮助：

钢结构防火涂料技术规范标准有哪些？

薄涂型钢结构防火涂料施工：

薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷喷涂，其压力约为0.4M P a。局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。双组份装的涂料，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后，不应发生流淌和下坠。

底涂层施工应满足下列要求：（1）当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。

(2) 底层一般喷2-3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。

(3) 喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。

(4) 操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。

(5) 当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。

面涂层施工应满足下列要求：(1) 当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层。

(2) 面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5-1kg/㎡。

以上就是关于太原钢结构人行天桥的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原钢结构人行天桥的问题欢迎来电咨询，如您需要，竭诚为您服务。

## 太原钢结构人行天桥相关内容

公司主营：山西钢结构工程、太原钢结构厂房、太原钢结构人行天桥、太原钢结构人行天桥、山西钢结构、太原大型钢结构、山西空间钢结构、太原大跨度钢结构、山西建筑钢结构、太原车间钢结构、山西写字楼钢结构等的设计、施工，欢迎来电咨询！太原钢结构人行天桥

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原钢结构人行天桥的内容，希望对大家有所帮助：

钢结构防火涂料技术规范标准有哪些？

### 厚涂型钢结构防火涂料施工

厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，空气压力为0.4-0.6MPa，喷口直径宜为6-10mm。配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。喷涂施工应分遍完成，每遍喷涂厚度宜为5-10mm，必须在前一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。

喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。喷涂后的涂层，应剔除乳突，太原钢结构人行天桥，确保均匀平整。

当防火涂层出现下列情况之一时，应重喷：

(1) 涂层干燥固化不好，粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。

(2) 钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时。

(3) 涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时。

(4) 涂层厚度小于设计规定厚度的85%时，或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%，太原钢结构人行天桥公司，但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。

以上就是关于太原钢结构人行天桥的分享，太原钢结构人行天桥设计，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于太原钢结构人行天桥的问题欢迎来电咨询，太原钢结构人行天桥造价，如您需要，竭诚为您服务。

公司主营：山西钢结构工程、太原钢结构厂房、太原钢结构人行天桥、太原钢结构人行天桥、山西钢结构、太原大型钢结构、山西空间钢结构、太原大跨度钢结构、山西建筑钢结构、太原车间钢结构、山西写字楼钢结构等的设计、施工，欢迎来电咨询！太原钢结构人行天桥

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原钢结构人行天桥的内容，希望对大家有所帮助：

#### 钢结构防火涂料的施工的质量要求

用于保护钢结构的防火涂料必须有检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。钢结构防火涂料出厂时，产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套，底层涂料不得锈蚀钢材。在同一工程中，每使用100 t 薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度；每使用500 t 厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于太原钢结构人行天桥的精彩资讯请继续关注我们吧！

#### 太原钢结构人行天桥造价-山西泰立-

太原钢结构人行天桥由山西泰立建筑工程有限公司提供。山西泰立建筑工程有限公司是山西太原,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山西泰立领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山西泰立更加美好的未来。