

太原凯晟波纹管厂家 山西pe给水管施工 山西pe给水管

产品名称	太原凯晟波纹管厂家 山西pe给水管施工 山西pe给水管
公司名称	山西凯晟管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市祁县昭馀镇北谷丰村后二街31号
联系电话	15536807333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西凯晟管业有限公司

公司主营：山西pe管、山西pe给水管、山西聚乙烯给水管、太原聚乙烯pe管、山西大口径pe给水管、山西pe波纹管、山西HDPE双壁波纹管、山西hdpe钢带管、山西pe钢带波纹管、太原地埋灌溉管、太原农用灌溉管、太原pe农田灌溉管、太原pe灌溉管

小编为您分享山西pe给水管的内容：

PE给水管是输送自来水的，一般是需要泵从地下往地面抽水，输送到居民家里，山西pe给水管批发，因此PE给水管需要承受住泵抽水时的压力，所以按照PE给水管能承受的压力大小，一般可以分为五个等级，山西pe给水管价格，分别是0.6Mpa，0.8Mpa，山西pe给水管，1.0Mpa，1.25Mpa，1.6Mpa。分别对应承受的压力为6公斤压力、8公斤压力、10公斤压力、12.5公斤压力和16公斤压力。

泵抽水的压力越大，PE给水管需要承受压力的等级越高。PE排水管一般是用作排放污水的，污水一般是从高处往低处自流的，所以PE排水管一般不需要考虑管道承受的压力等级。

如果还有疑问，欢迎您来电咨询，我们将为您持续更新更多内容！

公司主营：山西pe管、山西pe给水管、山西聚乙烯给水管、太原聚乙烯pe管、山西大口径pe给水管、山西pe波纹管、山西HDPE双壁波纹管、山西hdpe钢带管、山西pe钢带波纹管、太原地埋灌溉管、太原农用灌溉管、太原pe农田灌溉管、太原pe灌溉管

小编为您分享山西pe给水管的内容：

山西pe给水管内壁不易结垢。由于其内表面粗糙度仅为钢的1/20，在相同直径、长度和压力下，PE管的流量比钢管大30%，经济优势明显。当然不是，直径大于200mm的大型管道相对昂贵。

山西pe给水管采用热熔连接，保证接口材料结构与管体本身的统一，实现接头与管道的一体化，这是不可能实现金属管件的。界面的抗拉强度高于管体，可有效抵抗内压引起的周向应力和轴向应力。井下使用寿命超过20年，经济效益显著，抗冲击、耐磨、双重阻力。

PE管外层，密度高，与金属物体接触时间短，温度敏感性好，热稳定性好，使用寿命长；其空气流量指示器模块和温度触点设计出色且适应性强，易于管道供应。

公司主要销售pe管，钢带波纹管和mpp电力管等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营：山西pe管、山西pe给水管、山西聚乙烯给水管、太原聚乙烯pe管、山西大口径pe给水管、山西pe波纹管、山西HDPE双壁波纹管、山西hdpe钢带管、山西pe钢带波纹管、太原地埋灌溉管、太原农用灌溉管、太原pe农田灌溉管、太原pe灌溉管

小编为您分享山西pe给水管的内容：

在PE给水管施工时，山西pe给水管管材掩埋之前必须要经过压力测试后才能进行掩埋。

山西pe给水管管道压力试验安全措施：

(1) 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。

(2) 有无损检验和热处理要求的部位，其无损检验和热处理结果合格。

(3) 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

(4) 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置；按试验的要求管道已经加固。

(5) 试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于1.5级，山西pe给水管施工，表的满刻度值应为被测大压力的1.5~2倍，表盘直径不小于100mm。

如果还有疑问，欢迎您来电咨询，我们将为您持续更新更多内容！

太原凯晟波纹管厂家(图)-山西pe给水管施工-

山西pe给水管由山西凯晟管业有限公司提供。山西凯晟管业有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西晋中的塑料管等行业积累了大批忠诚的客户。凯晟管业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！