

电池铝壳拉伸油喷枪 拉伸油喷枪 日宝德国schutze

产品名称	电池铝壳拉伸油喷枪 拉伸油喷枪 日宝德国schutze
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪效果好。

德国schutze拉伸油喷枪招经销商

在喷涂的时候，我们往往会遇到很多不如意的效果，比如现在要说的油漆附着力的问题，所以为了解决这些问题我们固然需要了解其原因和解决办法。那么先从原因说起：

【出现原因】

1. 喷漆之前表面受到污染（如蜡、砂、油、水、锈，流出之焊接物及空气污染等）。

2. 使用对底材或面漆不适合的漆料。
3. 干喷底漆（含粉量过高、树脂成膜物不足）
4. 使用廉价稀释剂溶解力不足。
5. 涂膜过薄。

【解决方法】

1. 清除被涂物表面残留之一切污物。
2. 选用正确合适的底漆。
3. 良好之底漆喷涂，避免干喷（粗膜）
4. 使用合格良好的稀释剂。

当你下次再遇到同样的问题的时候，就能按照此方法去解决，帮你减少不少问题。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪高雾化。

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

自动喷枪一定要带三通阀吗

你了解自动喷枪的内部构成是怎样的吗，其实大多数人把产品买回去只知道它能满足自己的需求，但是等有时候发生了故障或者需要清理时就不知道怎么办了。其实这种的喷涂设备是有必要了解内部结构的，这样可以使在喷涂过程中遇到的问题不棘手，并且有相应的办法去解决。之前就有一个客户在问小编：自动喷枪一定要带三通阀吗？

答案是肯定的，自动喷枪的内部构造就要包含三通阀，因为三通阀是控制喷枪开关的，也能过滤很多涂料，例如水性涂料、溶剂型、瓷釉、金属漆等等，三通阀就像一个钥匙能控制门，那么自动喷枪的产品特点就是使用静电喷涂原理，油漆损耗更低，包袱效果好，而且能让生产机器换人自动化，智能数据化，无时间情绪影响效益大幅度提升。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze高速拉伸油喷枪。

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

随着社会的发展，产品包装越来越受到重视，包装一般使用各种纸箱。而糊盒机在对瓦楞彩盒进行糊盒时，经常出现的一个问题是彩盒开胶。

瓦楞纸箱开箱是管理工程中常见的质量问题。瓦楞纸箱胶开度控制的难点在于粘贴箱的运行，但由于粘贴箱设备不到位，工艺的变化因素增加，潜在的质量风险相应增加。

解决瓦楞彩盒糊盒开胶方法有二种：一正确选择糊盒胶水、二选择糊盒机等离子打磨机。

正确选择糊盒胶水

要控制瓦楞纸箱的胶箱不粘胶，选择正确的胶箱胶是很重要的。一旦粘贴盒胶不正确使用，将导致整批瓦楞纸箱打开胶。

选用胶水的基本原则是根据波纹箱纸表面处理的不同方法使用不同的胶水。

如果瓦楞纸色箱的粘接位置是普通纸张表面和普通纸张表面的粘接，则粘贴盒选择普通白色胶乳；

如果是纸和塑料薄膜面(包含光塑料薄膜和虚拟塑料薄膜)粘合的字体样式，在胶盒的状况下必须挑选纸的塑胶水，依据塑料薄膜面的原材料不一样必须挑选不一样纸的塑胶水。比如，PET或OPP塑料薄膜面在糊盒的状况下应当挑选不一样纸型的塑胶水。

如果是纸面与UV光油表面相黏结，糊盒时需要选用UV胶水；

如果是纸面与磨光表面相黏结，糊盒时需要选用磨光胶水。

