

测试机 昌启防水测试机 防水测漏机测试机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 测试机 昌启防水测试机 防水测漏机测试机 |
| 公司名称 | 东莞市昌启自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号 |
| 联系电话 | 13537129185 13537129185 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

热熔胶机介绍（6）

气压式和齿轮式的区别

齿轮泵热熔胶机参数

加热槽容量：10liter

大熔胶速率：15kg/hour

大操作温度：200 °

气压范围：4-6kg/cm2

重量：61kg

大使用粘稠度：100000cps

保温管及喷数目：1-4SET

总功率：4380W

电源：220/380V ± 10%

类型：齿轮泵

气压泵

加热槽容量：10liter

大熔胶速率：15kg/hour

大操作温度：230 °

气压范围：4-6kg/cm²

重量：50kg

大使用粘稠度：12000cps

保温管及喷数目：1-4SET

总功率：3800W

电源：220/380V ± 10%

类型：气压泵

漏水测试机 (1)

登山鞋

登山鞋是专门为爬山和旅行而设计制造的鞋子，非常适合户外运动。防水性是现代登山鞋的首要功能，其防水透气性是一般运动鞋无法比拟的。

在20世纪80年代中后期的中国，穿着各类运动鞋日益成为流行的时尚，随后军靴也加入其中。这时运动鞋被称为“旅游鞋”成为旅行者们的选择对象，军靴则成为那些酷爱野外生存和户外运动者的用品。其实无论是运动鞋（主要是慢跑鞋或网球鞋）还是军靴都不是非常适合户外运动的。从上个世纪开始，防水测漏机测试机，欧洲就已开始流行专门为爬山和旅行而设计制造的登山鞋。

热熔胶机

热熔胶机主要是用来热熔胶喷胶，测漏离心机测试机，刮胶，滚胶，测试机，涂胶，注胶的自动化应用设备。广泛用于家居用品（纸尿裤，卫生巾，捕鼠器，蟑螂屋等一次），汽车行业（内饰密封，车灯制造，挡风玻璃装配，防水鞋测试机，空气滤芯器、无纺布复合、鞋业、印刷、电子产品组装、制衣、不干贴，包装行业（纸箱包装，烟盒包装，饮料包装），涂布复合行业（商标纸，标签双面胶带，透气胶

带)，书刊装订等行业。

产品特点

hot melt applicator.因此我们可以说热熔胶机中的溶，融都是不完全正确的。滚胶机是热熔胶机中的一种，只是上胶方式是采用滚涂的方式进行的，在热熔胶机中它是简单的设备（仅指下滚胶机）。而有些特别的板材，纸制品上胶采用滚胶机则要特别设计定做。

胶箱内层表面采用铁氟龙涂

层防止炭化，确保胶质状态，减少堵塞。

2、齿轮泵采用变频调速，控制胶量输出。

精密过滤装置去除杂质，防止喷头堵塞。

温度采用的PID智能控制（见图1）

控制系统具有高低温保护功能，防止设备的损坏

测试机-昌启防水测试机-防水测漏机测试机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！