

ES2000 NO2 B9 0 STK 广州容信

产品名称	ES2000 NO2 B9 0 STK 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

[RT555-1/2-0-SP_批发/供应_pdf资料_采购RT555-1/2-0-SP](#)

[RT555-1/2-0-SP HEAT SHRINK TUBING厂商为TE Connectivity的PDF资料](#)

[同时您可以查看RT555-1/2-0-SP Datasheet详细资料](#)

RT-555-1/8-4.00-A260-0

RT-555-3/16-4.00-A260-0

RT-555-3/16-6.00-A260-0

RT-555-1/4-4.00-A260-0

RT-555-1/4-6.00-A260-0

RT-555-3/8-6.00-A260-0

RT-555-3/16-4.75-A260-0

RT-555-3/8-2.75-A260-0

RT555-3/8-2.75-A260-0

RT555-3/8-0-SP

RT-555-3/4-675-A260-0

RT-555-3/4-6.75-A260-0

RT555-3/4-6.75-A2600

RT-555-3/4-300-A260-0

RT-555-3/4-3.00-A260-0

RT555-3/4-3.00-A260-0

RT555-3/4-0-SP

RT555-3/16-0-SP

RT-555-10-675-A260-0

RT-555-10-375-A260-0

RT555-1/8-0-SP

RT555-1/4-0-SP

RT-555-1/2-5.75-A260-0

RT555-1/2-5.75-A2600

RT-555-1/2-2.75-A260-0

RT555-1/2-2.75-A260-0

RT555-1/2-0-SP

RT-555-1.0-6.75-A260-0

RT555-1.0-6.75-A2600

RT-555-1.0-3.75-A260-0

RT555-1.0-3.75-A260-0

ES2000-NO.2-B9-0-95MM

ES2000-NO.2-B9-0-150MM

ES2000-NO.2-B9-0-130MM

ES2000-NO.2-B9-0-60MM

ES2000-NO.2-B9-0-45MM

ES2000-NO.2-B9-0-39MM

ES2000-NO.2-B9-0-90MM

ES2000-NO.2-B9-0-30MM

ES2000-NO.2-B9-0-80MM

ES2000-NO.2-B9-0-100MM

ES2000-NO.2-A1-0-27MM

ES2000-NO.2-B9-0-20MM

ES2000-NO.2-B9-0-25MM

ES2000-NO.2-B9-0-65MM

ES2000-NO.2-B9-0-70MM

ES2000-NO.2-B9-0-33MM

ES2000-NO.2-B9-0-38MM

ES2000-NO.2-B9-0-40MM

ES2000-NO.2-B9-0-COIL

ES2000-NO.2-B9-0-50MM

ES2000-NO.2-B9-0-27MM

ES2000-NO.2-B9-0-STK

ES2000-NO.2-B9-0-STK RAYCHEM。

RAYCHEM/TE/TYCOCGPT-25.4/12.7-2-SP 60m

RAYCHEM/TE/TYCOES2000-NO

ES2000-NO.2-B9-0-25MMTE- Raychem

ES2000-NO.2-A1-0-27MMTE- Raychem

ES2000-NO.2-B9-0-27MMTE- Raychem

ES2000-NO.4-B7-0-STK

ES2000-NO.3-B8-0-STK

瑞侃raychem热缩管

瑞侃raychem模缩管

瑞侃raychem模缩套

瑞侃raychem热缩异形件

raychem模缩套

raychem模缩管

raychem热缩异形件

raychem热缩管

瑞侃热缩管

瑞侃模缩管

瑞侃模缩套

瑞侃热缩异形件

TFE-0-X-STK

TFE-10-X-STK

TFE-12-X-STK

TFE-14-X-STK

TFE-16-X-STK

TFE-18-X-STK

TFE-2-X-STK

TFE-20-X-STK

TFE-22-X-STK

TFE-24-X-STK

TFE-26-X-STK

TFE-28-X-STK

TFE-30-X-STK

TFE-4-X-STK

TFE-6-X-STK

TFE-8-X-STK

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

母排绝缘热缩套管广泛应用于城市供电系统及矿业、化工、石化等行业变电站的汇流母线排的绝缘防护，ES2000-NO2-B9-0-STK，无温升，不降低母排载流量，具有优异的绝缘和阻燃性能，良好的使用工艺特性，安装简便，运行等特点，是电力系统综合防护的。产品主要分断长及连续长，耐压等级在10KV~35KV之间。

10kV TMY高压母排应该怎么选择截面大小

一般是满足热稳定性及动稳定性两种要求即可。“请问，热动稳定有简单的计算数据吗？我看有些配电设计参数表里面，10KV的电流144A，母排规格都推荐为80*8

10kv高压开关柜母排_10kv高压开关柜母排价格_10kv高压开关柜母排

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000BBIT-40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

560981-000BBIT-100/40-A/U-4(S15)

CWT-9003、

TE 内部编号：114163-000

别名 ID：4-1190832-5

CWT-9004、

TE 内部编号：691091-000

别名 ID：3-1195426-6

CWT-9005、

2-1190624-2

TE 内部编号：084483-000

ES2000-NO2-B9-0-STK-

广州容信(推荐商家)由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是广东广州,绝缘材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广州容信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广州容信更加美好的未来。