

广州pe钢带管厂 伟通管业 大口径pe钢带管厂

产品名称	广州pe钢带管厂 伟通管业 大口径pe钢带管厂
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

对于钢带增强PE螺旋波纹管焊接技术工艺，有以下参数：

- 1、加热板温度 指加热板表面温度，一般用表面温度计测量。在测量温度时，要考虑环境温度的影响。（设备已考虑的除外）热板温度既要保证管材端面迅速熔融，增强pe钢带管厂，又要保证焊制管件不因温度过高而发生降解。
- 2、焊接压力 PE钢带增强螺旋波纹管加压加热压力与熔融对接压力相当。作用是对管材进行强制加热，去掉管材端面不平整的部分，使管材端面全部与加热板接触，均匀受热。
- 3、卷边高度 卷边高度用于衡量加热压力作用于管材截面的时间，即加压加热的程度。
- 4、吸热压力 约为熔融对接压力的1/10，它的作用主要是防止管材回弹，使管材紧贴在加热板上，提高加热效果，减少加热时间。

如果你有钢带波纹管的需要，欢迎来我公司参观和指导，您的满意是我们服务的宗旨！

伟通，始终以打造精品为己任，以建筑管道中的精品为品牌定位，以精工品质和服务为价值追求，致力于帮助客户成就一个个建筑精品。所有产品均需经过原料、在线、成品三重质检，生产流程严格遵守国际质量管理体系。服务方面，项目小组服务制，针对具体工程项目，成立专门的服务小组，从咨询、制板、定板、生产、品管、配送、售后等各环节严谨把关，广州pe钢带管厂，全程服务。多年来，服务的精品工程遍及大江南北。伟通管，成就建筑精品！

钢带增强PE螺旋波纹管应用领域：

市政工程：埋地排水、排污管；

道路工程：铁路、高速公路的渗、排水管；

工业：广泛用于工业领域的排污水管；

建筑工程：建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；

垃圾填埋场污水收集管；

大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等；

体育运动场所：高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管；

水利工程：水源管、灌溉管及水电站输水、排水的使用；

矿场：矿井通风、送风、排水、泥浆管；

通讯用管：铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管；

水储存系统：截留缓慢水流的储水系统；

农业工程：农田、果园、茶园以及林带排灌、海水输送管。

钢带增强PE螺旋波纹管将钢材的刚度、高强度和塑料的耐腐蚀、耐磨损和柔韧性等优良性结合起来，不仅可使管材达到SN8、SN12.5、SN16三个级别环刚度，弥补了较大直径全塑料埋地排水管环刚度一般只能达到SN8的弱点，而且还解决了钢材的耐腐蚀问题。

广州伟通管业有限公司在短短几年内快速发展，成为国内同行业的品牌。产品通过国家等检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。伟通以完善的质保体系铸就了的品质，赢得了广大客户的yizhihaoping与信赖，被市场充分认可。

伟通牌管以品质为本、客户为尊、服务为主，品质是一通的经营基石，是企业实现根深叶茂，聚乙烯pe钢带管厂，源远流长的根本出发点。客户是一通的动力之源，是企业不断求变，开拓进取的根本推动力。服务是一通的发展引擎，是企业创造客户价值，市场的根本着眼点。

钢带增强PE螺旋波纹管：管壁粘合牢靠：各层粘合的复合牢固。在钢带和PE之间有过渡层，过渡层材料使PE和钢带结合能力增强，并有很强的阻隔氧、水分的作用，大口径pe钢带管厂，避免钢带的腐蚀。

钢带增强PE螺旋波纹管：施工方便，连接方式多样，连接：钢带增强PE螺旋波纹管对基础处理的要求低，施工不受季节、温度的限制，管道的可弯曲性良好，重量轻、施工容易。连接方式多样，可采用热收缩带连接、电熔连接、PE焊挤出焊接等，能有效的保证连接强度。

钢带增强PE螺旋波纹管：耐磨性能，排水流通好：钢带增强PE螺旋波纹管内部光滑，摩擦阻尼系数低，表面粗糙系数小，对比相同内径的混凝土管，同等条件下提高40%以上的输水量。

广州pe钢带管厂-伟通管业-大口径pe钢带管厂由广州伟通管业有限公司提供。广州pe钢带管厂-伟通管业-大口径pe钢带管厂是广州伟通管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。