

布袋式除尘器 布袋式除尘器 天津天成恒顺风管公司

产品名称	布袋式除尘器 布袋式除尘器 天津天成恒顺风管公司
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

你的除尘设备滤筒换新了吗?

你的除尘设备滤筒换新了吗？

近日滤筒发货频率增加，滤筒的采购量增加，说明企业在维护设备，保证设备除尘效率上很用心，滤筒的使用年限是一年半到两年，跟进使用频率增加或减少年限。滤筒的好坏也是决定除尘效率的关键，安装原装滤筒可保障设备的除尘效率和设备使用寿命。

像焊烟净化器，大型除尘器这样的滤筒式除尘设备，主要是通过滤筒表面微小的孔径来达到过滤目的：携带粉尘的脏空气流经滤筒，粉尘颗粒无法通过而被截留，脏空气就被净化成了洁净空气。所以，滤筒是焊烟净化器的关键部位，它直接影响着除尘效率，决定着净化效果。

随着滤筒的长时间过滤，其表面附着的灰尘越来越多，布袋式除尘器，会造成滤筒堵塞等状况，从而使得除尘效率明显下降，因此，配备了滤筒除尘器的工厂需要对滤筒进行定时

更换。

选用原厂原装滤筒进行更能保证安装过程中完全吻合，净化效果与购入整套设备时相差无异；而如果使用非原装滤筒，则可能会出现滤筒不匹配而影响除尘效率，甚至缩短焊烟净化器使用寿命等状况，造成不必要的损失和成本投入。

滤筒除尘器的日常维护常识

滤筒除尘器作为车间粉尘治理的主力设备，要怎样维护才能延长使用寿命呢？

车间整体粉尘治理，通常需要在车间铺设管道，固定吸尘口，后集中通过滤筒除尘器来净化烟气粉尘，后洁净的空气通过排风口排出。滤筒除尘器的维护也决定了它的工作效率，我们来看下文：

一、滤筒除尘器的日常维护常识：

- 1、在安装滤筒除尘器时要结合用户工况选择设备的放置点，设备可放置在室内或者室外，但必须安装在同一水平面的混凝土基础上，滤筒除尘器与管道及相关组件链接时注意密封，以防漏气影响净化效果。
- 2、在滤筒除尘器结束运行时，布袋式除尘器批发，需将积灰筒内的粉尘进行外运处理，一般在工作72小时后须打开气包末端的放空阀，将其中的空气凝结水排出。
- 3、除尘器设备需由专人负责，在运行过程中定期检查脉冲控制仪、电磁阀及风机的运转情况，布袋式除尘器价格，做到早发现早维护。

脉冲滤筒除尘器滤筒采用聚四氟乙烯材料，表面热覆了一层纤维膜，它可以直接将粉尘阻接在滤材的表面上；

滤料折褶使用，可增大过滤面积，布袋式除尘器，并使除尘器结构更为紧凑；

与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力小；

除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式，清灰过程由脉冲控制仪自动控制，组合式除尘器

清灰采用分离式脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤筒以增加其过滤面积，当某个除尘室内滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他除尘室正常工作，即达到清灰目的，又保障除尘器正常运转;

脉冲滤筒除尘器达99%以上，且设备使用寿命长。

布袋式除尘器价格-布袋式除尘器-

天津天成恒顺风管公司由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司是天津天津市，金属线、管、板制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天成恒顺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天成恒顺更加美好的未来。