

# 机制硅岩净化板 海强金诺国际轻钢板材 宁河机制硅岩净化板

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 机制硅岩净化板 海强金诺国际轻钢板材<br>宁河机制硅岩净化板 |
| 公司名称 | 北京海强金诺国际轻钢板材有限公司                |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 北京市房山区长周路良乡镇                    |
| 联系电话 | 13810889581 13810889581         |

## 产品详情

### 彩钢压型板

以下内容由海强金诺为您提供，今天我们来分享净化板的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

压型钢板在建筑中用于楼板永久性支撑模板并和钢筋混凝土叠合共同工作，因此不仅要求其力学、防腐性能，而且要求有必要的防火能力满足设计和规范的要求。

建筑工程上使用的压型钢板的尺寸、形式、板厚允许偏差应符合《建筑用压型钢板》GB / T12755的要求；压型钢板几何尺寸应在出厂前进行抽检，对用卷板压制的钢板每卷抽检不少于3块；压型钢板基材不得有裂纹，镀锌板不能有锈点；压型钢板尺寸允许偏差：

a板厚极限偏差符合原材料相应标准；

b当波高 < 75mm 时，波高允许偏差  $\pm 1.5\text{mm}$ ，当波高 > 75mm 时，波高允许偏差  $\pm 2.0\text{mm}$ ；

c波距允许偏差  $\pm 2\text{mm}$ ；d当板长 < 10m 时，板长允许偏差  $\pm 5, 0\text{mm}$ ，侧向弯曲值 < 8mm；当板长 > 10m 时，板长允许偏差  $\pm 10, 0\text{mm}$ .压型钢板在建材行业中的要求是很规范的这也给建筑行业中的质量有了很大的提高。

### 彩钢净化板的设计要点是什么

在众多建筑材料当中，彩钢净化板的使用是非常广泛的。钢板本身有很强的耐腐蚀性能，和其特有的设计要点有关系。钢板是经过冷压成型的刚辞啊，其内部还含有某些合金元素，所以价格要比普通钢板贵

一些。

这种新型钢板的使用寿命是非常长的，一般是普通钢板的两倍。经过冷轧成型的钢板，还可以承受很大的拉应力。新型钢板的所有特质，都和其加工工艺密切相关，的厂家用的加工机械，很多都是从国外进口过来的。

彩钢净化板的是很高的，并且产品后期维护比较简单。等到大家不想使用钢板的时候，还可以送回原厂，厂家会直接进行回收，价格还是比较可观的。产品的规格是比较多的，宁河机制硅岩净化板，室内常用的就是薄板，表面进行镀锌处理，可以在腐蚀介质的环境中使用。

如需了解更多净化板的相关信息，机制硅岩净化板多少钱，欢迎关注海强金诺网站或拨打图片上的热点电话，机制硅岩净化板报价，我司会为您提供、周到的服务。

### 手工净化板的特点

双面可采用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质，内为夹芯材料，四周采用冷拉型框架镀锌板龙骨产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。

板材规格：

长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般 6000mm）

宽度：标准板：980mm、1180mm非标准板任意

厚度一般为：50mm、75mm、100mm

分类：

按夹芯材料分，分为：

1. 纯岩棉手工板
2. 玻镁岩棉手工板
3. 纸蜂窝手工板
4. 铝蜂窝手工板
5. 聚氨酯(PU)手工板
6. 珍珠岩手工板
7. 其它特殊芯材手工板

按连接方式分分为：

- 1、中字型(盒子式)手工板
- 2、企口型手工板

如需了解更多净化板的相关信息，欢迎关注海强金诺网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

机制硅岩净化板报价-海强金诺国际轻钢板材-宁河机制硅岩净化板由北京海强金诺国际轻钢板材有限公

司提供。北京海强金诺国际轻钢板材有限公司是北京房山区,金属建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京海强金诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京海强金诺更加美好的未来。