

# 防爆管道泵 沈阳管道泵 大才阀门公司

产品名称	防爆管道泵 沈阳管道泵 大才阀门公司
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### 重庆WFB型无密封自吸泵管道泵

#### 重庆WFB型无密封自吸泵

##### 重庆WFB型无密封自吸泵概述：

WFB系列无密封自控自吸泵采用“连环式”多面离心封装置，管道泵价格，无“跑、冒、滴、漏”之忧。由于运行过程无密封装置磨擦，无磨损，因此使用寿命较同类产品延长数倍。该泵具有耐温、耐压、耐磨“一次引流，防爆管道泵，终生自吸”等多种功能，自吸，特别是采用“电动空气控制阀”具有运行可靠，拆卸方便，易于安装等等特点。

##### 重庆WFB型无密封自吸泵产品特点：

- 1、本厂采用“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封，盘根密封、机械密封、制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等较理想的设备。
- 2、运行过程中密封装置不磨擦，无磨损，使用寿命较长。
- 3、移植真空泵原理，自吸性能，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流、终生自吸”。
- 4、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
- 5、具有的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
- 6、无需地脚，安装极为方便。

7、该泵分别采用不锈钢、增强聚丙烯、铸钢等多种材质制造，可分别适用于各种场合，同时根据用户需要，还涉及了多种形式，长方形、圆锥形、可为提供不同安装形式的选择余地。

8、防爆型、户外型，可适用于雨雾、潮湿场合。推车移动型更可将水泵方便地送到您所需要的任何工作岗位上。

重庆WFB型无密封自吸泵产品参数：

流量：7.5~680m<sup>3</sup>/h；

扬程：5~202m；

口径：50~300mm；

工作压力： 2.5Mpa；

重庆WFB型无密封自吸泵适用范围：

可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体等。

## 重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵管道泵

### 重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵

重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵概述:

JYWQ潜水泵是本司在吸收国外先进技术的基础上，采用水力模型开发研制而成的新型环保类产品，在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面，具有功能。

重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵产品特点:

- 1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能，立式管道泵，检修方便，方便用户更换；
- 4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；

重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵应用范围：

JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工

地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

卫生泵是从泵的使用场合对泵进行的分类，具体涉及所有与人体接触的产品的输送，如制药，乳品，饮料，食品，化妆品，食品添加剂，精细化工等。卫生泵有四种基本类型，离心式，容积式，喷射和空运。离心泵应用离心力以产生速度，使用旋转的叶轮，沈阳管道泵，以增加速度，并推动流体通过出口阀。

从泵的材质来看，卫生泵必须为316L不锈钢；泵腔内无卫生死角，可CIP在线清洗；密封材质为食品级材料，如氟橡胶，乙丙橡胶，特氟龙等。

从泵的种类来看，离心泵，转子泵，自吸泵，剪切泵，螺杆泵等，只要满足上述要求，都可以称为卫生泵。其中离心泵的叶轮必须为开式叶轮才是真正意义上的卫生泵。

防爆管道泵-沈阳管道泵-大才阀门公司(查看)由重庆大才阀门制造有限公司提供。防爆管道泵-沈阳管道泵-大才阀门公司(查看)是重庆大才阀门制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆液动闸阀，液动双速阀，液动蝶阀的厂家，欢迎来电咨询。