

环戊烷发泡设备厂家 忠惠聚氨酯机械配件 镇江环戊烷发泡设备

产品名称	环戊烷发泡设备厂家 忠惠聚氨酯机械配件 镇江环戊烷发泡设备
公司名称	蓬莱市忠惠聚氨酯机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省蓬莱市南环路南
联系电话	13791286052 13791286052

产品详情

烟台忠惠聚氨酯设备有限公司与您分享——聚氨酯发泡机的设备基本开机步骤：

- 1.打开集存库电源，将复位键按下，检查各区域的光电及行程开关是否好用。将转换开关打到手动，手动检查各电机及小车是否运转良好，检查良好后方可转至自动。
- 2.打开大小夹具的主电源，将各夹具复位。小车及头要校正原点上，进行原点校正。
- 3.夹具头手动运行检查正常后，方可转至自动状态。
- 4.在左右夹具设置OP27内生产的冰箱产品型号，注料代码等，聚氨酯环戊烷发泡设备，并检查位置包括(装箱、卸箱、头1注料位、头2注料位)是否有改动，若改动，要改回原来设定的数值。
- 5.将夹具调到自动后，小车自动运转后、检查集存库的OP27面板，看看信息传送是否到位。检查指示烘道内有无原有的记忆信号，环戊烷聚氨酯发泡设备，有的要手动跑道箱体复位!
- 6.将模具加热器打开、设置温度为45-50 。
- 7.将发泡机合上电源，启动搅拌器、油泵，镇江环戊烷发泡设备，检查油压力表指示为200bar时，启动料泵。
- 8.检查ALARM报警信息，黑白料罐的水冷机组夏天设为8-10 、冬天设为18 -20 。
- 9.发泡机开启观察低压循环压力，如无异常，打高压循环检查头上、黑料、白料压力为120-140bar、并且压力必须调整相同。
- 10.调整头压力后，手动取样、检查料以及发泡密度、确保质量后可转为全自动生产。

环戊烷发泡设备烟台忠惠聚氨酯设备有限公司专注于聚氨酯高压发泡机、环保型高压发泡机等聚氨酯设备及高压混合头、磁性联轴器等聚氨酯设备配件的生产、销售。欢迎广大客户前来洽谈合作！本公司生产的各类高压发泡机、高压混合头等聚氨酯设备广泛应用于汽车内饰、家用电器、冰箱制冷、保温材料、隔热保温管等诸多领域。

高压发泡机的保养维护

- 1、高压发泡机进气滤芯请定时用吹沉清扫，严禁水洗，必要时更换。
- 2、高压发泡机必须使用润滑油，严禁注入其它品牌油脂。

烟台忠惠聚氨酯设备有限公司生产的高压发泡机、聚氨酯高压发泡机、环戊烷高压发泡机、高压混合头等聚氨酯设备广泛应用于汽车内饰、家用电器、冰箱制冷、保温材料、隔热保温管等诸多领域。

高压发泡机特点

1. 价格昂贵
2. 制作精密
3. 混合效率好，泡沫泡孔构造稳定均匀，绝缘性能好
4. 由120~200bar的混合室压力进行强力混合
5. 高压发泡机浇注完成后，混合头内不会遗留残余物料，周围始终干净
6. 因不产生残余物料，环戊烷发泡设备厂家，泡沫质量好，所以高压发泡机能节省原液使用量
7. 管理和启动方便，周围始终干净
8. 产品质量
9. 高压发泡机混合效率好，不会发生后期发泡

10. 没有环境污染

11. 高压发泡机耐久性好

12. 高压发泡机可以用于自动化生产线

环戊烷发泡设备厂家-忠惠聚氨酯机械配件-镇江环戊烷发泡设备由烟台忠惠聚氨酯设备有限公司提供。烟台忠惠聚氨酯设备有限公司在注塑机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，忠惠聚氨酯机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。