

alc外墙板工程安装 众联优选 五桂山街道alc外墙板

产品名称	alc外墙板工程安装 众联优选 五桂山街道alc外墙板
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

alc外墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

Alc板的特性

板上的小孔是单独的闭孔，alc外墙板生产厂家，细小均匀，结晶完整，缺陷和裂缝少，alc外墙板加工厂，能较好的防止水分扩散，抗渗性和抗冻性比较好。在这种情况下，经过15次冻融循环后，板的抗压强度好于加气混凝土，抗渗性能高于加气混凝土。

由于alc板的重量轻，允许层间产生较大的偏角。在同济大学和东南大学实验中心分别进行的实验，它具有良好的抗震性能。

加气混凝土是一种轻质多孔材料，五桂山街道alc外墙板，其吸水率较大，但强度随含水量的增加而下降。结果表明，板孔隙封闭、细小、均匀，饱和后软化系数高于加气混凝土。

铝板原材料是地球上丰富的天然材料，在生产、运输和使用过程中不产生污染，能耗较低，经辐射计检测，其辐射率为室内、室外，远低于世界环保与卫生组织的标准，是一款较好的绿色建材产品。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc外墙板

alc外墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

存储alc板的方法：

在购买了适合的产品后，我们自然需要将产品放置在正确的位置，以保障产品不会受到施工现场的影响

。虽然ALC墙板具有防潮、防水、防晒等功能，但在存放时需要注意这些问题，才能较好地发挥其作用。施工作业应根据各类命令合理安排。采用冲击钻的钻孔布置，不得凿某些内壁腻子。未使用的ALC墙板规避与其他轻质隔墙板碰撞，可能造成损坏。为了规避这些情况，要适当地放置它们。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc外墙板

alc外墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

轻质加气混凝土板的产品特点：

重量轻，强度高

容量为525kg/m³；只有混凝土的1/4；被称为浮动混凝土。5兆帕。

方便

根据现场实测生产的，其安装已工业化。它可以锯，alc外墙板工程安装，切，刨和钻。提，有效控制施工质量。

耐火性

无机材料不燃烧，是防火墙的选择之一。100mm厚板耐火限制可达3.42小时，120mm厚板耐火限制可达4小时以上。

保温节能

导热系数为 $\lambda =$

0.11 (w/m.k)，100mm厚ALC板的保温性能相当于300mm厚粘土砖墙和150mm厚加气砌块的保温性能。

耐久性

是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好。其使用寿命与建筑主体相匹配。

抗震

由于板的重量轻，接头科学合理，优良的抗震性能得到建筑界的认同；在1:1模拟试验中，经过10.5度试验后，试验建筑模型中的所有板件均未断裂，安装接头未损坏。

隔音

轻质加气混凝土板内的微观结构由许多不连通的晶体小孔组成，具有隔声和吸声的双重性能；它可以建立一个高度封闭的室内空间，提供一个安静舒适的生活环境。120mm厚的板，两侧涂3mm腻子，平均隔声可达45.1db。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc外墙板

alc外墙板工程安装-众联优选-五桂山街道alc外墙板由佛山众联优选科技有限公司提供。“轻质砖销售/安装施工,加气块,ALC隔墙板销售/安装施工”选择佛山众联优选科技有限公司，公司位于：佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号，多年来，众联优选坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大

新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众联优选期待成为您的长期合作伙伴！