

新疆冷镀锌涂料成都豪士漆业公司供应

产品名称	新疆冷镀锌涂料成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:含锌量： 95% HS-408:耐盐雾： 2000H 成都:附着力： 10MPa
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-408型冷镀锌涂料

全镀锌量高是油漆中最高含锌量，防锈性能优异，适用于各种金属表面防腐。STM
推荐用途：

可独立成膜无需面漆配套，也可根据客户要求，作为配套底漆使用。
主要应用于工业重防腐，室内、室外的钢结构、镀锌件的防腐。

膜厚与涂布率：

干膜厚度（微米）40微米 / 每道

湿膜厚度（微米）80微米 / 每道

理论涂布率(公斤/平方米) 0.21公斤 / 平方米

物理特性：

颜色 灰色

含锌量 95%

比重2.65

重量比固含量（%） 80

闪点25 ° C ± 2（闭杯）

光泽哑光

耐磨性 良好

摩擦系数0.5

耐冲击50

干燥时间（表干）15-20分钟

（实干）6H-12H

<p>刷子：能够足够吸收 涂料的柔软刷子。</p>	<p>· 有气喷涂 * 1 过滤：使用 # 100 口径：1.5-2.0mm 气压：标准0.29MPa</p>	<p>· 无气喷涂 * 1 过滤网：使用 # 50-60 型号：GRACO GG0317以上 涂装机：30：1以上 低气雾化压力：标准10MPa</p>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

豪士漆业公司是一家生产和供应冷镀锌涂料的企业，我们拥有多年的经验和精湛的技术，可以为客户提供高品质的产品。我们的新疆冷镀锌涂料具有多项优异特点，以豪士丹顿为代表，其含锌量达到95%以上，为您的工程提供长效的耐腐蚀保护。

首先，豪士丹顿冷镀锌涂料的含锌量高达95%以上，这意味着它具有出色的耐腐蚀性能。锌是一种常用的抗腐蚀元素，可以在金属表面形成一层保护膜，有效阻止氧气和水分侵入，从而延长金属的使用寿命。而高含锌量可以提供更长久的保护效果，确保您的工程在恶劣环境中耐久使用。

其次，我们的HS-408冷镀锌涂料具有优异的耐盐雾性能。耐盐雾是评价涂料抗海洋环境腐蚀性能的重要指标。HS-408冷镀锌涂料经过2000小时的盐雾测试，仍然能够保持较高的防腐能力，在潮湿和酸性的海洋环境中能够有效保护金属材料，不易生锈和腐蚀。

我们公司所在的成都地区因为气候湿润，附着力是衡量涂料使用性能的重要因素之一。我们的新疆冷镀锌涂料在成都经过了严格的附着力测试，其附着力达到了10MPa以上。这意味着涂料与基材的结合牢固可靠，不易剥离和脱落，确保了长期的使用寿命和良好的装饰效果。

豪士漆业公司以豪士丹顿为代表的新疆冷镀锌涂料，含锌量高达95%以上，具有卓越的耐腐蚀性能。

HS-408冷镀锌涂料经过2000小时的盐雾测试，耐盐雾性能出众，适用于海洋环境及潮湿酸性环境。

成都地区气候湿润，我们的涂料经过严格附着力测试，附着力达到10MPa以上，确保长期的使用寿命和良好的装饰效果。

豪士漆业有限责任公司专注于提供优质的冷镀锌涂料产品，我们拥有先进的生产设备和技术团队，可以根据客户需求定制涂料配方和规格。我们致力于为客户提供高性能和耐久的涂料解决方案，保护您的工程材料免受腐蚀和损坏。如果您有冷镀锌涂料需求，请联系我们，让豪士漆业为您提供服务和优质产品。