

矿用升柱器工作图纸 矿用升柱器 昊洲矿业矿用设备

产品名称	矿用升柱器工作图纸 矿用升柱器 昊洲矿业矿用设备
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

矿用升柱器

所谓一体型升降柱，是将微型液压系统内置于升降柱柱体中，每个升降柱都是一个独立单元。

优点：

- (1)、无需铺设地下液压管道，安装简单，施工成本低。
- (2)、由于没有地下液压管道的铺设，检修时只需要针对出现问题的柱体进行，可将地埋箱体内部组件整体轻松取出，方便维护和检修。

产品特点：

(1) 应急释放; (2) 柱体单元和控制系统之间距离无要求。

矿用升柱器

- 1、结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低。
- 2、采取PLC控制，系统运行性能，便于集成。
- 3、路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。
- 4、在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。
- 5、采用国际领先的低压液压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。
- 6、遥控装置：通过无线遥控的方式，可在控制器周围40米左右范围内（根据现场的无线电通讯环境而定），矿用升柱器工作图纸，活动遥控路障的升降。

1、施工现场要求：升降柱厂家提醒你，一定要按提供尺寸(长600mm × 宽600mm × 高970/1170mm)要求挖基础坑洞，下面做300mm厚度的沙石渗水层。

2、安装：将升降柱放入坑洞中，矿用升柱器的结构图，确定好安装位置后，矿用升柱器的结构，拉线、定位、找平，升降柱的上表面略高于地面3~5mm。

3、浇筑：先将升降柱固定，在升降柱周围小心浇筑，矿用升柱器，以免升降柱水平错位。

日常维护保养：

- 1、定期对设备进行除尘保养，保证柱体清洁，禁止使用硬质材质的材料进行清洁。
- 2、定期对自锁机构，钥匙孔加润滑油，确保柱体锁住系统灵活运转。

3、定期将柱体机芯提出，对柱体的机械固定机构，进行螺丝紧固。

4、定期将柱体机芯提出，对柱体的机械滑动部分，导向部分，进行润滑保养。

矿用升柱器工作图纸-矿用升柱器-昊洲矿业矿用设备由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东昊洲矿业安全装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装卸设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!