

太原污水处理设备 太原污水处理 山西顺康源科技公司

产品名称	太原污水处理设备 太原污水处理 山西顺康源科技公司
公司名称	山西顺康源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区学府街鸿富写字楼23层
联系电话	13383511096 13383511096

产品详情

我公司主营：山西地理式污水处理设备，太原一体化污水处理设备，山西污水处理设备，太原污水处理成套设备，山西水处理设备，太原农村污水处理设备，山西工业污水处理设备，太原车间污水处理设备，太原屠宰场污水处理设备，山西实验室污水处理设备等，欢迎咨询！

下面小编为您分享：太原污水处理定期检查

太原污水处理一级维修保养为定期的检查为主，一周进行一次，辅以维护性检修的一种间接预防性维修的形式。

其主要工作内容是：检查、清扫、调整电动机、输送带的零部件；检查水泵、疏通油路，太原污水处理设备，检查机油箱油质、油量；清除各活动面毛刺；检查、调节各指示仪表与安全防护装置；发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。

太原污水处理二级维修保养一般按月进行，主要针对设备易损零部件进行修复或更换。二级保养要完成一级保养的全部工作，还要求润滑部位全部清洗，太原污水处理多少钱，进行清洗换油，设备局部和重要部分的拆卸、调整等。

公司销售污水处理设备、纯水设备，如果有需要可以拨打电话联系我们。

我公司主营：山西地理式污水处理设备，太原一体化污水处理设备，山西污水处理设备，太原污水处理

成套设备，山西水处理设备，太原农村污水处理设备，山西工业污水处理设备，太原车间污水处理设备，太原屠宰场污水处理设备，山西实验室污水处理设备等，欢迎咨询！

小编为您分享太原污水处理相关知识：

地理式一体化污水处理设备注意问题在使用时有哪几点是必须要注意的？

1.设备启动时，检查电路，控制柜接线是否正确，电压电流是否符合要求。该控制柜同时控制潜污泵和风机，具有自动保护和报警功能，并配有手动和自动控制系统。启动水泵时，检查水泵管路是否有泄漏、吸水和堵塞。

2.本设备水泵采用防堵污水泵。当液位由低到高达到工作水位时，启动工作泵。如果液位下降到较低的水位，关闭工作泵(液位由液位开关检测)。启动风扇时检查旋转方向是否正确，避免反转。

3.当调节池污水少，液位低于水泵启动液位时，水泵停止工作。此时，为了使污水设备中的生物膜正常生长，风机以间隙启动，启动30分钟，自动停止运行2小时。

4.沉淀池排泥控制。该设备的排泥阀通过手动排泥一次调节。

5.没有特殊情况，手动控制不用于工作。手动控制是通过面板上的按键开关，太原污水处理厂家，以及潜污泵、风机等。手动打开和关闭。

公司销售污水处理设备、纯水设备，太原污水处理，如果有需要可以拨打电话联系我们。

我公司主营：山西地理式污水处理设备，太原一体化污水处理设备，山西污水处理设备，太原污水处理成套设备，山西水处理设备，太原农村污水处理设备，山西工业污水处理设备，太原车间污水处理设备，太原屠宰场污水处理设备，山西实验室污水处理设备等，欢迎咨询！

小编为您分享太原污水处理相关知识：

一体化污水处理设备电器控制说明

1、风机采用交替运行，不间断供气。地理式污水处理设备一种模块化的污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。两台风机可按要求设定自动切换间隔时间。

2、污水处理站建议采用双电源供电。处理工艺主要机泵均交替使用，互用互备，以达到保证正常运行的目的。

3、各类电器设备的启动、关闭和切换均由可编程序控制器自动按程序实行联动，同时在控制柜的面板上设有自动、手动转换开关，必要时可切换成手动控制。

4、各类电器设备均设置电路短路和过载体装置，同时设置指示灯，显示各电器设备的工作状态。

公司销售污水处理设备、纯水设备，如果有需要可以拨打电话联系我们。

太原污水处理设备-太原污水处理-山西顺康源科技公司由山西顺康源科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西顺康源科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为净水器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!