## PE泡棉双面胶厂家出售 PE泡棉双面胶 亿福门窗配件厂

| 产品名称 | PE泡棉双面胶厂家出售 PE泡棉双面胶<br>亿福门窗配件厂 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 佛山市南海区亿福门窗配件制造厂                |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号             |
| 联系电话 | 13923108074                    |

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

缓冲和防震性能:由于泡棉胶带的泡状结构和弹性材料的特性,它具有良好的缓冲和防震性能。当物体受到冲击或振动时,泡棉胶带能够吸收和分散部分冲击力,从而保护物体免受损坏。保护性能:泡棉胶带还具有良好的保护性能。它可以用于保护家具、器具、电子产品等物品的表面,防止刮擦、碰撞或摩擦。同时,PE泡棉双面胶供应,它也可以用于包装和邮寄物品,保护物品在运输过程中的安全。

泡棉双面胶清除的方法 我们在日常生活中常常需要用到泡棉双面胶,但是清除它们可不是一件容易的事情。必须根据泡棉双面胶粘帖的地方,采用不同的方式来清除它们,而且可能需要多次尝试才能成功。 下面我们提供了一些能够清除泡棉双面胶的方法。

使用电吹风。 加热泡棉双面胶以减弱泡棉双面胶的粘性。将电吹风接入附近电源插座,泡棉双面胶哪家质量好,然后使用高温档直接吹向泡棉双面胶,持续几分钟时间。然后再用手或油灰刀清除泡棉双面胶。此外,还可以使用汽烫机机或电熨斗来对泡棉双面胶加热。因为水蒸气将有助于融化粘合剂。

PE泡棉双面胶带是由耐压缩泡棉为主要基材,一般常见的厚度有0.5mm、1mm、1.1mm、1.5mm、3mm等,一般用的离型膜有蓝膜,PE泡棉双面胶,白纸,红膜,黄膜,绿膜,黄双纸为主,泡棉的颜色有黑、白、灰三种颜色,可以是整卷,也可以是模切成各种形状。

PE泡棉双面胶带的用途:

- 1、拥有优良的快速贴合性能,主要适合于表面较粗糙和不规则的表面,PE泡棉双面胶厂家出售,一般都用于粘贴铭牌、标识、镜子、地图等,也于消音及减震当中,对于电子配件的包装、玻璃板面垫固定等作用。
- 2、还可以用于手机(扩音器、麦克风周围)的缓冲,前框架/背光框架的缓冲。
- 3、泡棉双面胶带用于硬碟的绝缘垫片、缓冲、密封,运用于LCD周围的遮光。

PE泡棉双面胶厂家出售-PE泡棉双面胶-亿福门窗配件厂由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂实力不俗,信誉可靠,在广东 佛山 的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。亿福门窗配件带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!