

网格塑料托盘 塑料托盘 力华仓储

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 网格塑料托盘 塑料托盘 力华仓储 |
| 公司名称 | 山东力华仓储设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南市工业北路西段 |
| 联系电话 | 15168808732 |

产品详情

紫外线会引起老化，就像人在太阳的照射下会变得衰老一样。所以塑料托盘的使用寿命会变短，而且它也会因为老化变得脆弱，那么分析一下塑料托盘老化的原因。

1、太阳辐射

在夏季温度过高情况下，托盘室内外工作环境完全不同，网格塑料托盘，露天情况下的话，因为光辐射原因托盘会容易变脆。夏季使用完之后要及时收回托盘，并置于室内。

2、温度

很多仓存储环境，仓库内的温度是高于室外的。它对托盘的耐高温能力有比较严格的要求。冷库托盘对托盘的耐受性能也有比较强的要求，一般新料的产品生产冷库托盘，因为低温的耐受力好一些。

以上就是塑料托盘可能会发生老化的原因，希望大家在了解塑料托盘老化原因之后，在以后使用更加注意对塑料托盘的使用与保护。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东力华仓储设备有限公司

塑料托盘常规使用状态，是将货物平铺、均匀码放于托盘负荷面积内，用于叉车搬运转移，或置于平地

存储，或置于货架立体存储。可人工码放，也可以使用自动码垛机（机械手臂）码放。

塑料托盘厂家的常规存储状态有以下三种：

平地放置：对于仓储空间充足，或储存周期较短的客户，常用此类储存方式。

码垛存储：又叫堆码存储。对于仓储空间有限，货物储存量大，单托货物较重不适宜货架，或货架造价较高，货物包装方式适宜码垛放置的货物，常采取码垛方式存储。

货架存储：对于仓储空间有限，对仓库空间利用率要求较高，货物较轻，不适宜码垛放置的客户，常在仓库中安装立体货架，以提高仓库利用率。

塑料托盘在操作过程中，塑料托盘厂家应注意以下事项：

塑料托盘应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。严禁将货物从高处抛掷在塑料托盘内。合理确定货物在托盘内的堆放方式。货物均匀置放，不要集中堆放，偏心堆放。承载重物的托盘应置于平整地面或物体表面。

一、塑料托盘的种类

塑料托盘一般分为川字、九脚、田字、双面等等。不同种类的塑料托盘，载重不同。例如：田字塑料托盘主要用于物流，仓储，承载能力，可堆垛，价格相对较高，九脚塑料托盘承重不会太高，价格相对便宜。

塑料托盘也并不是承载能力越强越好，托盘承载超出使用需求，价钱贵。而选择承载低的塑料托盘，使用寿命降低，也会增加更换成本。根据个人需求选择，才是合适的。

二、原材料

同品种塑料托盘，全新料的承载能力比回收料高，川字塑料托盘，同时因为质量有保证，使用寿命更长，减少其更换频率，从而减少支出。

一般而言，大家选择颂达包装托盘时，塑料托盘厂家，从长远的角度看，尽量选择全新料塑料托盘。

三、规格尺寸

塑料托盘的规格尺寸也和承载能力息息相关。合适的塑料托盘尺寸应该是刚好满足运输工具的尺寸。选择塑料托盘时，尺寸适合使用就可以了，塑料托盘，不要贪大。一般塑料托盘尺寸越大，其承重性能会越低。

四、使用方法

一般而言，塑料托盘的可使用寿命可达到5年以上。但超载使用，堆放超过其承载能力的货物，塑料托盘就很容易破损，影响到承载性能。

网格塑料托盘-塑料托盘-力华仓储(查看)由山东力华仓储设备有限公司提供。“缠绕膜,打包带,纸护角,气垫膜,木托盘,包装箱,塑料托盘,”选择山东力华仓储设备有限公司，公司位于：山东济南市工业北路西段

，多年来，力华仓储坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力华仓储期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事托盘租赁厂家，租赁木托盘，木托盘出租的厂家，欢迎来电咨询。