

低温液氮电磁阀 大才阀门有限公司 盐城低温电磁阀

产品名称	低温液氮电磁阀 大才阀门有限公司 盐城低温电磁阀
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

高温低温电磁阀维护保养

维护保养：

- 1、应定期清洗高温低温电磁阀内外及衔吸合面的污物，注意不要损坏密封面。
- 2、高温低温电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。
- 3、使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，再和阀座研磨。
- 4、高温低温电磁阀较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，低温电磁阀应将冷凝水排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。
- 5、高温低温电磁阀从管路上卸下不用时，应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。
- 6、建议使用单位派专人负责使用保养。

7、工作时，盐城低温电磁阀，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时，电磁阀要停止使用，不锈钢法兰低温电磁阀，关闭前后手动阀，以免电磁阀和泄漏。

YC24D二位四通电磁换向阀

简述：

YC24D二位四通继电器是零启动直式电磁感应滑阀。在工作中体系中，电磁阀接纳电子信号，使促进阀芯换向，更改介质商品流通方位，电子信号消退后，阀芯靠弹簧全自动校准，低温液氮电磁阀，做到智能控制的目地，并含有电动式设备。它构造简易、姿势靠谱、检修便捷、密封好、耐振、使用寿命长等优势，尤其适用于钢材、锻造、污水处理等自然环境情况严酷的工作场所。

安装：

1、电磁感应滑阀可随意部位安装。2、安装时，P为介质进口、“A”、“B”为介质出入口，“O”为排污口。3、对接外螺纹为G1/2（或可按拥戴规定改成M20×1.5）见外观尺寸图。4、管道相接处不可漏汽，按管前先要用干燥空气压缩将管路内尘土及脏物吹净，而且阀前要安装超过100目的过滤装置。5、阀的常见故障：有插电不换向；断电不校准；泄露三种。常见故障缘故：电磁线圈很有可能烧毁或接入不坚固；阀芯卡死；弹簧毁坏，密封环损坏等。故障检测：拆换电磁线圈或再次联接；清理阀芯，拆换弹簧或液压密封件。备注名称：二位四通继电器是安装在气动式，液控阀执行器上配套设施应用。

低温电磁阀安装与维护：

- 1、安装前应仔细核对阀标牌数据是否符合现场要求，如电压、温度、介质、压力等。
- 2、电磁阀现场安装必须按照国家危险场所“电气安全规程”中有关规定进行。
- 3、电磁阀线圈必须牢固可靠。线圈有三孔插头，其中上为接地线，左右孔接工作导线
- 4、电磁阀安装前应将管路内部清洗干净。
- 5、如果流通的介质中有杂质，电磁阀进口断前必须安装密度0.5 μm的过滤网。
- 6、安装电磁阀时注意阀体上箭头要求与介质流向一致。
- 7、电磁阀水平安装，(线圈在上)。
- 8、非电气人员不得拆卸电磁阀电气部件。

低温液氮电磁阀-大才阀门有限公司-盐城低温电磁阀由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟

认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆电动球阀，重庆电动蝶阀，重庆电动阀门的厂家，欢迎来电咨询。