天津蒸汽涡街流量计厂家 凯帝仪表

产品名称	天津蒸汽涡街流量计厂家 凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:天津市凯帝精密仪表有限公司

涡街流量计不经硬件或软件修改

气体和液体的密度差别很大,旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比。因此信号强度差别亦很大,天津蒸汽涡街流量计报价,液、气放大器电路的增益,河南天津蒸汽涡街流量计,触发灵敏度等皆不一样,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不同。即使同为气体(或液体、蒸汽)随着介质压力、温度不同,密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。

IC卡存储了用户所购买的用气量

IC卡存储了用户所购买的用气量,如果一旦IC卡被,必将给燃气公司造成巨大的损失,所以没有加密功能的一般存储卡是不使用的;而且我们采用一表一卡制,给那些可能攻击系统的人士,只有一只表被破坏的机会,每只表的密钥系统都是建立在这只表编码的基础上。其中的原理是:IC卡中的用气量一旦被正确读人,燃气表就会按照事先设计的程序,正

确计算出下一次从IC卡中读人数据的地址和数据格式,并写入IC卡。

虽然涡街流量计在通用流量计中是很年轻的流量计,我国早在80年代就制订了标准(ZBN 12008-89)和检定规程JJG 620-89,说明它受到行业的重视。标准于1998年进行了修订,天津蒸汽涡街流量计厂家,改变为JB/T

9249-1999。检定规程则与其他速度式流量计的坚定规程合并为一个新的检定规程JJG 198-94,不过由于新规程包括了众多种类速度式流量计(达8种之多!),在规定中的一些特点就难以照顾到了,因此感觉有的规定不具体或完全没有规定,执行起来有些困难。JJG 620-89还有一定参考价值。

天津蒸汽涡街流量计厂家-凯帝仪表(推荐商家)由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津蒸汽涡街流量计厂家-凯帝仪表(推荐商家)是天津市凯帝精密仪表有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:续经理。