

# 供应PBT德国巴斯夫 B 4403 G6 阻燃性

产品名称	供应PBT德国巴斯夫 B 4403 G6 阻燃性
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B 4403 G6 产地:德国
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

## 产品详情

巴斯夫(Ultradur)PBT系列学名性能特点应用领域Ultradur B 2300 G6 HR LS  
BK15045PBT流动性高;耐水解性Ultradur B 2300 G6 HR  
Unc.PBT耐水解性;良好的流动性汽车领域的应用;连接器Ultradur B  
2520PBT良好的流动性开关;汽车领域的应用;薄壁部件;连接器Ultradur B  
2550PBT流动性高单丝;纸张涂料Ultradur B 2550 FCPBTGood Heat  
Resistance;流动性高;食品接触的合规性单丝;纸张涂料;食品包装Ultradur B 4030  
G6PBT冲击改性外壳;工程配件;连接器Ultradur B 4040 G10PBT  
PET优良外观家电部件;工业部件;把手;汽车领域的应用Ultradur B 4040 G10  
BK05110PBT优良外观外壳;工程配件;把手;汽车外部零件Ultradur B 4040 G11 HMG BK15029PBT PETHigh  
Dimensional Stability;刚性,高汽车外部零件Ultradur B 4040 G4PBT  
PET优良外观家电部件;工业部件;把手;汽车领域的应用Ultradur B 4040 G6PBT  
PET出色的外观家电部件;工业部件;把手;汽车领域的应用Ultradur B 4040 G6 High SpeedPBT  
PET刚性,高;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好印刷电路板;外壳;工业部件;汽车领域的应用Ultradur  
B 4040 G6 HR BK15029PBT PET耐水解性;良好的流动性太阳能电池板;电气/电子应用领域Ultradur B 4300  
G10PBT刚性,高印刷电路板;外壳,电机;工程配件Ultradur B 4300 G2PBTGood  
Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳;把手;旋钮;电气/电子应用领域Ultradur B 4300 G2  
BK05110PBTGood  
Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳;把手;旋钮;电气/电子应用领域Ultradur B 4300 G2  
High SpeedPBT刚性,高;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳;家电部件;工程配件;把手Ultradur B  
4300 G3PBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳;把手;旋钮;电气元件Ultradur B 4300  
G3 BK05110PBTGood  
Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳;把手;旋钮;电气/电子应用领域Ultradur B 4300 G3  
High SpeedPBT刚性,高;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳;家电部件;工程配件;把手Ultradur B  
4300 G4PBTGood  
Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳,电机;把手;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G4  
BK05110PBTGood

Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳,电机;把手;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G4 FCPBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好;食品接触的合规性Ultradur B 4300 G4 High SpeedPBT刚性,高;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好外壳,电机;工程配件;把手;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G4 LS High Speed BK15045PBTGood Rigidity;低翘曲性;尺寸稳定性良好;快的成型周期;流动性高;韧性良好保护性遮盖物;印刷电路板;外壳;工业部件;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G6PBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好保护性遮盖物;印刷电路板;外壳;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G6 BK05110PBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好保护性遮盖物;印刷电路板;外壳;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G6 FC AquaPBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好;食品接触的合规性Ultradur B 4300 G6 High SpeedPBT刚性,高;尺寸稳定性良好;良好的流动性;韧性良好印刷电路板;外壳;工程配件;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G6 HRPBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;耐水解性外壳;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;连接器Ultradur B 4300 G6 HR LS BK15045PBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;激光标记;耐水解性Ultradur B 4300 G6 HR Unc.PBT耐水解性;良好的流动性汽车领域的应用;连接器Ultradur B 4300 G6 LS BK15073PBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;韧性良好保护性遮盖物;印刷电路板;外壳;工业部件;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G6 LS High Speed BK15045PBTGood Rigidity;低翘曲性;尺寸稳定性良好;快的成型周期;流动性高;韧性良好保护性遮盖物;印刷电路板;外壳;工业部件;汽车领域的应用Ultradur B 4300 G6 LT BK15092PBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;韧性良好工业部件Ultradur B 4300 GM42PBT优良外观;低翘曲性;刚性,良好印刷电路板;外壳Ultradur B 4300 K4PBT低翘曲性光学应用;外壳;工程配件Ultradur B 4300 K6PBT低翘曲性印刷电路板;外壳;工程配件Ultradur B 4300 M5PBT优良外观;低翘曲性外壳;家电部件Ultradur B 4315 G6 HRPBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;耐水解性;韧性良好汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;电器外壳;连接器Ultradur B 4330 G3 HRPBTGood Rigidity;尺寸稳定性良好;耐水解性;韧性良好汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;电器外壳;连接器Ultradur B 4330 G6 HRPBT刚性,高;尺寸稳定性良好;耐水解性;韧性良好外壳;工程配件;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;连接器Ultradur B 4330 G6 HR BK15045PBT冲击改性;耐水解性Ultradur B 4406PBT移动性低到无;阻燃性外壳;开关;连接器Ultradur B 4406 G2PBT阻燃性Lighting Applications;外壳;开关;连接器Ultradur B 4406 G3 Q717PBT良好的流动性;阻燃性外壳;开关;电气元件;薄壁部件;连接器Ultradur B 4406 G4PBT阻燃性Lighting Applications;外壳;开关;连接器Ultradur B 4406 G4 BK7110PBT阻燃性Lighting Applications;外壳;开关;连接器Ultradur B 4406 G6PBT阻燃性开关;电气元件;连接器Ultradur B 4406 G6 Q113PBT PET阻燃性外壳;开关;连接器Ultradur B 4406 G6 Q717PBTUltradur B 4441 G5PBT无卤;无锑;阻燃性家电部件;开关;连接器Ultradur B 4450 G5PBT无卤;无锑;耐电痕;阻燃性外壳;开关;连接器Ultradur B 4500PBT中等粘性型材;流延薄膜;管道系统Ultradur B 4500 FCPBT通用;食品接触的合规性Ultradur B 4520PBT中等粘性商务设备;外壳;家电部件Ultradur B 4520 BK00110PBT中等粘性;润滑外壳;电器用具Ultradur B 4520 High SpeedPBT良好的流动性连接器Ultradur B 4520 PROPBT食品接触的合规性医疗/护理用品Ultradur B 4520 PRO TRPBT润滑;食品接触的合规性医疗/护理用品Ultradur B 4560PBT中等粘性;电镀工业部件;汽车领域的应用Ultradur B 4560 BK10089PBT工业部件;汽车领域的应用Ultradur B 6550PBT粘度,高型材;棒材Ultradur B 6550 FCPBT食品接触的合规性非特定食品应用Ultradur B 6550 LPBT粘度,高型材;棒材Ultradur B 6550 LNPBT粘度,高型材;棒材Ultradur B 6550 LN FCPBT粘度,高;食品接触的合规性型材;棒材;非特定食品应用Ultradur LUX B 4300 G4PBT可激光焊接Ultradur LUX B 4300 G6PBT可激光焊接Ultradur LUX B 4520PBT可激光焊接Ultradur S 4090 G2PBT ASA低翘曲性;尺寸稳定性良好;良好的流动性外壳;工程配件;连接器Ultradur S 4090 G4PBT ASAGood ESCR (Stress Crack Resist.);优良外观;低翘曲性;收缩性低;耐化学性良好外壳;家用货品;汽车领域的应用;电器外壳Ultradur S 4090 G4 BK05110PBT ASAGood ESCR (Stress Crack Resist.);优良外观;低翘曲性;收缩性低;耐化学性良好外壳;家用货品;汽车领域的应用;电器外壳Ultradur S 4090 G4 BK15051PBT ASAGood ESCR (Stress Crack Resist.);优良外观;低翘曲性;收缩性低;耐化学性良好外壳;家用货品;汽车领域的应用;电器外壳Ultradur S

4090 G4 High SpeedPBT ASA低翘曲性;尺寸稳定性良好;良好的流动性外壳;工程配件;连接器Ultradur S 4090 G6PBT ASAGood ESCR (Stress Crack Resist.);优良外观;低翘曲性;收缩性低;耐化学性良好外壳;家用货品;汽车领域的应用;电器外壳Ultradur S 4090 G6 High SpeedPBT ASA低翘曲性;尺寸稳定性良好;良好的流动性外壳;连接器Ultradur S 4090 G6 LS BK15077PBT ASAGood ESCR (Stress Crack Resist.);优良外观;低翘曲性;收缩性低;耐化学性良好Ultradur S 4090 G6 LS High Speed BK15077PBT ASA低翘曲性;快的成型周期Ultradur S 4090 G6XPBT ASA低翘曲性;尺寸稳定性良好;良好的流动性外壳;工程配件;连接器Ultradur S 4090 GXPBT ASA低翘曲性;尺寸稳定性良好;良好的流动性外壳;工程配件;连接器 相关提示：物料储藏干凉保存，不要直接暴晒于阳光下货靠近热表面。使用前，请参阅相关的材料安全资料和使用手册以了解详细信息。必须在加工前预先烘干。加工期间，融化树脂散发的气体可能会刺激眼睛，皮肤或呼吸道。