

容信印字清晰 白色光亮热缩套管 南京光亮热缩套管

产品名称	容信印字清晰 白色光亮热缩套管 南京光亮热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

RT-375-3/4-X-STK光亮热缩套管

RT-375-3/4-X-65MM

RT-375-3/4-X-STK

RT-375-3/64-X-SP-SM

RT-375-3/64-X-STK

RT-375-3/8-X-50MM

RT-375-3/8-X-6IN

RT-375-3/8-X-STK

RT-375-3/32-X-STK 2.4--1.21.2M

RT-375-1/16-X-STK 1.6--0.81.2M

RT-375-1/8-X-STK 3.2--1.61.2M

RT-375-3/16-X-SP-SM 4.8--2.4

RT-375-1/4-X-STK 6.4--3.21.2M 1

RT-375-1/4-X

RT-375-1-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-1/4-X-SP

RT-375-1/8-X-SP

RT-375-3/8-X-SP

RT-375-1/16-X-SP

RT-3-522

RT-375-3/4-X-SP

供应RT-375-3/4-X-SP热缩套管

RT-375-3/4-X-SP_代理商_批发/采购

【RT-375-3/4-X-SP 现货库存】价格，厂家，图片，塑胶，

【RT-375-3/4-X-SP热缩管】价格，厂家，图片，绝缘套管

BPTM-30/12-A/U-4光亮热缩套管

BPTM为厚绝缘热缩管，南京光亮热缩套管，用于强化绝缘，防止闪络及意外放电，用于圆形或长方体的铜排或者铝排上，能在高温持续状态下工作，黄色光亮热缩套管，温度可达到50度，材料坚硬，有效抗机械冲击力抗容积，考老化等特点，抗紫外线，不会断裂。为非卤高分子基材制造，在发生火灾的时候不会有有害毒气散发等特点

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

398451-000 BPTM-75/30-A/U-4(S20)224624-000 BPTM-50/20-A/U-4(S30)723955-000

现货瑞侃热缩管BPTM-75/30-A/U-4

标识热缩套管检测程序

将样品置于已设定且达到适用于完全收缩温度的烘箱中，白色光亮热缩套管，并在时间内待物体完全收缩。具体细节为：将物品水平放置以便样品能更好地完全收缩，红色光亮热缩套管，如果在收缩温度下样品变粘则将样品置于撒有一层云母粉的托盘中，如无特别说明，试验结果皆为来自于放于 200 ± 5 烘箱中三分钟完全收缩的样品测试所得。在所有测验开始之前，须将样品（直尺，如果用到的话）于 23 ± 3 及相对湿度为 $50 \pm 5\%$ 的环境中放置三小时，使用空气对流烘箱，空气通过样品的速度为30-60米/分钟。

容信印字清晰(图)-白色光亮热缩套管-南京光亮热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。“RAYCHEM热缩管,3M热缩套管,住友SUMITUBE套管”选择广州容信塑胶制品有限公司，公司位于：广东省广州市萝岗区锐丰三街2号1101，多年来，广州容信坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州容信期待成为您的长期合作伙伴！