

电动送餐车供应商 无锡锡牛电动科技

产品名称	电动送餐车供应商 无锡锡牛电动科技
公司名称	无锡锡牛电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东港园南路28号
联系电话	13812040421 13812040421

产品详情

配置表

座位数:2

电机功率:5KW

电池:6v*8pcs

续驶里程:70km

车速:28km/h

爬坡能力(满载):12%

制动距离:4.5m

转弯半径:4m

充电时间:8-10h

长×宽×高:3280*1430*1940mm

前/后轮距:1210/1200mm

轴距:1935mm

车重:850kg

载货量:900kg

离地间隙:150mm

我公司供应酒店、厂区等单位用各款送餐车，可货栏式、可封闭式，根据客户实际需要量身定做，使用方便，费用低。产品质量，售后服务周到，产品远销国内外。

产品介绍

电动送餐车流线型车身设计，具有结构紧密，造型新颖，外型美观，速度快、爬坡能力强、续驶里程大的特点。分体式车身设计，车身便于日后维修，磁县电动送餐车，更换零部件，较同类型厂家的一体化车身设计，大大降低维修成本。组合式内饰布电动车顶棚采用分体式结构。根据客户喜好更换内饰结构，四轮电动送餐车，便于修理更换。

我公司对所销售车辆售后服务做如下承诺

- 1， 整车免费保修壹年，易损件除外，(易损件指:刹车片、灯具、喇叭、轮胎、后视镜、碳刷、保险、电瓶、橡胶制品等九类)，其中电瓶是因为与使用频率和维护保养有关，过放电或长期不充电等都会影响寿命，若存在电瓶自身质量问题，本公司在一年内仍然免费包换，其它配件类别原理相同。保修期后工厂继续终生服务，电动送餐车供应商，但需收取材料工本费。
- 2， 我公司贵方建立系统化的售后管理档案，便于动态了解用户车辆维护状况，保持车辆正常使用状况，仓库并备有常用易损件，以满足不时之需。
- 3， 免费为车辆管理人员、车辆驾驶人员、车辆维修人员进行日常车辆使用以及保养知识的培训。
- 4， 为了使车辆保持良好的行驶状态，我公司售后人员将定期上门对所有车辆进行维修，保养。
- 5， 考虑到车辆使用地方较多，距离不等，我公司承诺一般故障24小时到达现场，2个工作日内解决，江阴电动送餐车，未尽事项双方协商而定。
- 6， 我公司提供远程故障诊断技术支持：对于一般小故障的处理，我们将给你方的技术维修人员通过电话，传真，EMAIL的指导方式解决问题。

电动送餐车配置表

电器系统电控柯蒂斯控制器

电池48V大容量深循环蓄电池

电机4.0KW铜绕组串励电机

充电机电脑智能控制

充电时间6-8小时

车身配置座椅整体式海绵皮革可调式座椅

车体钢制车架+玻璃钢外壳

箱体箱体1.5M3，可定制（箱体材料不锈钢加保温材质）

仪表台液晶多功能仪表，聚氨脂方向盘，前进后退开关

音响扬声器，收放机

车架微型汽车底盘优化，高强度钢结构件

后视镜左右各一手动型外后视镜

灯光及信号前照灯，前后转向灯，组合后尾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器

底 盘动力传动系统无级调速系统，汽车档位控制器

转向系统双球头双输出齿轮齿条转向器

前桥及悬挂独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂整体式后桥，带主减速及差速器，钢板弹簧悬挂+筒式液压减震

制动系统前后鼓式双回路液压制动，驻车制动装置

轮胎20.5 × 8.0-10真空胎

技术参数额定乘员2人

外形尺寸长*宽*高3650 × 1400 × 1810

货厢尺寸长*宽*高1500 × 1080 × 980

整车装备质量600kg

整车载荷500kg

前、后轮距1105/1150mm

轴距2015mm

离地间隙140mm

初速20km/h制动距离 4.0m

充电输入电压220v/110v

行驶速度 30km/h

续驶里程（满载） 80Km

爬坡度（满载） 20%

转弯半径 4.0m

电动送餐车供应商-无锡锡牛电动科技(推荐商家)由无锡锡牛电动科技有限公司提供。无锡锡牛电动科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！