河北秦皇岛变频器SOCKZK7.5G工作原理

| 产品名称 | 河北秦皇岛变频器SOCKZK7.5G工作原理 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 秦皇岛市经济技术开发区龙海道81号 |
| 联系电话 | 15128505975 15128505975 |

产品详情

该系列微电脑电机保护器是我公司在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器(MCU)为元件,通过CT检测电流,电机保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度、过载保护、短路保护、堵转保护、欠载保护、缺相保护、三相电流不平衡保护、过压保护、欠压保护、相序保护等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有、功能齐全、工作、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。

工作原理经典的电机星三角启动方式主要的保护是热继电器。若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,变频器SOCKZ-K-7.5G工作原理,而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格比两者便宜。使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。有的电机综合保护器注明:"一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动"。这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是开点,所以没法合闸。

智能型电机智能保护器是设计用于工矿企业等380/660V低压配电网电动机的保护、测控,其具有实时测量、保护、监控、显示、通讯等功能。保护器给予现金的集成电路及微机技术,采用微处理芯片作为运算单元,运作速度快。可靠性高,并具有完善的通讯功能和模拟变送输出能力。对电机提供多方面完善的综合保护,,操作方便,却便于安装维护等优点。保护范围和灵敏度都比热继电器高,可以有效避免以往常常是电机烧坏,热继电器却不动作的情况,是热继电器的理想升级产品。

河北秦皇岛变频器SOCKZ-

K-7.5G工作原理由秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司提供。秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司是河北秦皇岛,低压控制器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在盛欧电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创盛欧电气更加美好的未来。