

# 消防喷淋系统安装维修 南助安 消防喷淋系统

产品名称	消防喷淋系统安装维修 南助安 消防喷淋系统
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州晟捷消防有限公司——自动灭火系统管道安装维修消防喷淋系统消防控制室管理及应急程序

消防控制室管理应实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人；火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态；高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施应水量充足，消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置。

消防控制室的值班应急程序应符合下列要求：

接到火灾警报后，消防喷淋系统维修检测，值班人员应立即以快方式确认；在火灾确认后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”报警；还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，同时报告单位负责人。

广州晟捷消防有限公司——消防控制设备安装维修检测消防喷淋系统安装维修消防控制室值班人员职责

一、熟悉消防监控系统及联动功能，熟练掌握各类消防控制设备操作规程，并能排除一般故障，保证系统正常运行。

二、严守工作岗位，认真负责地对各种消防控制设备的运行情况进行监控，并做好日常检查、操作等工作。

三、熟悉本单位的消防报警处置程序并熟练操作有关消防设备。

四、一旦出现报警信号，应严格按消防报警处置程序进行处置。

五、对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查，定期作好系统功能实验，协助技术人员做好修理、维护工作，消防喷淋系统安装维修，不得擅自拆除、挪用或停用，保证设备正常运行。

六、认真填写相关消防设施运行记录表，消防喷淋系统维修整改，并做好交接班工作。

## 广州晟捷消防有限公司——消防火灾报警系统安装维护检修消防喷淋系统

自动检测系统故障及火灾报警信息，确定故障或火灾位置并把故障和报警设备显示到屏幕上。通常当设备黄色闪烁代表故障，红色闪烁代表报火警。

自动记录系统故障及火灾报警信息，并存在“记事本”

联动自动打印故障及火灾报警信息。

提供楼宇建筑平面图绘制及修改工具。

当计算机接收报警信息后，自动切换到报火警的楼层或区域的平面上。

提供输出数据接口，供计算机网络调用。

自动喷水灭火系统的管理制度是什么？

严格操作规程，不得随意拆卸系统设备。

未经单位领导和应急消防机构批准不得关闭系统，如需要停运维修，必须报经单位领导和应急消防机构批准。

定期进行巡查检查，发现故障，及时修复，保证系统正常运行；

实行24h值班制度，不得擅离职守，并做好系统运行，报警、故障、维修记录；

操作值班人员必须经消防培训，持证上岗，无关人员禁止进入消防控制室及消防水泵房；

## 广州晟捷消防有限公司——消防安全系统安装维护检修消防喷淋系统

消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料：

建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等；消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等；消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容；消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录；值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录；消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容；消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等；设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料，这些资料应能定期保存和归档。

广州晟捷消防有限公司——消防设施安装维修检测消防喷淋系统设有建筑消防设施的单位应根据消防设施操作使用要求制定操作规程，明确操作人员。

建筑消防设施巡查频次应满足下列要求：

a) 公共娱乐场所营业时，应结合公共娱乐场所每2h巡查一次的要求，视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中，但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次；

b) 消防安全重点单位，每日巡查一次；

c) 其他单位，每周至少巡查一次。

建筑消防设施应每年至少检测一次，检测对象包括全部设备、组件等，设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所，单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位，应自系统投入运行后每一年底前，将年度检测记录报当地（ ）消防机构的备案。

广州晟捷消防有限公司——消防设施安装维修保养检测消防喷淋系统消防检测公司可以做消防维保，消防维保公司不一定可以做消防检测！

所以需要消防维保和消防年检消防设施检测的公司，在做这两个事项的时候，消防喷淋系统，可以选择相仿检测公司进行消防维保和消防年检。好处其实没人都可以看到的，因为是消防检测公司做的消防维保，所以消防检测时候，对于是否合格是很清楚的。如果找了两家公司分别做消防检测和消防维保，那么在做消防检测的时候，如果出现不合格的时候是需要再次联系消防维保公司进行再一次的施工或者维护。

每年一次的消防检测验收都要检查哪些，在验收之前我们需要做哪些准备以便验收能够顺利通过，以下内容主要讲述火灾报警系统在消防检测验收前要做的主要准备工作。使用iFire消防宝APP，实现智能巡更，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患。

消防喷淋系统安装维修-南助安(在线咨询)-消防喷淋系统由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的灭火器材等行业积累了大批忠诚的客户。南助安带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！