

# HP Deskjet K209a “惠省”系列彩色

产品名称	HP Deskjet K209a “惠省”系列彩色
公司名称	三明基石电子贸易有限公司
价格	799.00/台
规格参数	品牌:惠普HP 型号:K209A 类型:彩色喷墨一体机
公司地址	梅列区高岩新村57号7号店
联系电话	86 0598 8211234

## 产品详情

品牌	惠普HP	型号	K209A
类型	彩色喷墨一体机	黑白打印速度	29 (ppm)
彩色打印速度	23 (ppm)	打印幅面	A4
最高分辨率	4800 x 1200 (dpi)	打印介质	普通纸、高质量喷墨普通纸、经济照片纸、照片纸
外形尺寸	437.5 x 559 x 162 (mm)	墨盒类型	专用墨盒
接口	USB接口	纸张容量	80 (张)

功能	打印、复印、扫描
支持多功能一体机多任务	有
打印规格	
打印速度 (黑白, 草稿, a4)	高达 29 页/分钟
打印速度 (彩色, 草稿, a4)	高达 23 页/分钟
打印速度附注	首页输出之后; 详情请访问: <a href="http://www.hp.com/go/inkjetprinter">http://www.hp.com/go/inkjetprinter</a> . *打印速度可能随输出类型的不同而有有差异。 已更新速度规格, 以显示当前的工业测试方法。
打印负荷 (每月、a4)	最高 3000 页
打印技术	惠普 (hp) 热喷墨技术
打印质量 (黑白, 最佳)	高达 600 dpi
打印质量 (彩色, 最佳)	从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时, 使用惠普相纸可获得高达 4800 x

	1200 dpi 最佳彩色分辨率。
墨盒数量	2 个(1 个黑白, 1 个三色)
纸张处理 标配纸张处理/输入	80 页进纸盒
标配纸张处理/输出	15 页出纸盒
最大输入容量 (信封)	最多 10 个
信封进纸器	否
双面打印选项	手动操作 (需要驱动程序支持)
出纸装帧处理	单页进纸
支持的介质尺寸	a4 (210 x 297 毫米) ; a5 (148 x 210 毫米) ; a6 (105 x 148 毫米) ; b5 (176 x 250 毫米) ; dl (110 x 220 毫米) ; c6 (114 x 162 毫米) ; 300 x 100 毫米 ; 130 x 180 毫米 ; 100 x 150 毫米
自定义介质尺寸	77 x 127 到 216 x 762 毫米
支持的介质类型	纸张 (相纸、普通纸、喷墨打印纸)、信封、透明胶片、标签、卡片、 惠普优质介质、热转印纸、无边距介质
推荐的介质重量	a4 : 75 到 90 克/平方米 ; legal : 75 到 90 克/平方米 ; 信封 : 75 到 90 克/平方米 ; 卡片 : 高达 200 克/平方米 ; 10 x 15 厘米照片 : 280 克/平方米
其它规格 标配内存	sdram : 16 mb ; 闪存 : 4 mb ; nvram : 4 kb
标配打印机语言	hp pcl 3 gui
扫描仪规格 扫描类型	平板式
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	48 位
最大扫描尺寸 (平板)	216 x 297 毫米
复印机规格 复印速度 (黑色, 草稿质 量, a4)	高达 29 份/分钟
复印速度 (彩色, 草稿质 量, a4)	高达 23 份/分钟
复印分辨率 (黑白文本)	高达 600 dpi 最佳分辨率 (输入精度为 300 dpi 时)
复印分辨率 (彩色文本和 图形)	高达 1200 dpi 最佳分辨率 (输入精度为 600 dpi 时)
复印缩放	25 到 200%
最大份数	高达 9 份
照片打印 显示屏	7 段 led
连接性 标配连接	1 个高速 usb 2.0 端口
macintosh 最低系统要求	mac os x v 10.4、v 10.5 或 v 10.6 ; power pc g3、g4、g5 或英特尔酷睿处理器 ; 256mb ram ; 500mb 可用硬盘空间、cd rom 光驱、usb 端口

最低系统要求	windows® xp* (sp1) 或更高版本; 任何英特尔奔腾 ii、赛扬或兼容的处理器; 233 mhz 或更高配置; 128mb ram (推荐 256mb 或更高内存); 650mb 可用硬盘空间; internet explorer 6 或更高版本; usb 端口。 windows vista®; 800 mhz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器; 512mb ram; 920mb 可用硬盘空间; internet explorer; usb 端口。 可使用 windows® 7。 欲了解更多信息, 请访问: <a href="http://www.hp.com/go/windows7">http://www.hp.com/go/windows7</a> 。 某些功能可能不可用。 *不支持 windows® xp professional x64
兼容的操作系统	windows® vista (r) (32 位和 64 位); windows® xp (sp1 或更高版本[32 位]); 可使用 windows® 7。 欲了解更多信息, 请访问: <a href="http://www.hp.com/go/windows7">http://www.hp.com/go/windows7</a> 。 某些功能可能不可用。 mac os x v10.4、v10.5、v10.6
产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	437.5 x 559 x 162 毫米
最大外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	435 x 559 x 164 毫米 (带扩展纸盒)
产品重量	4.5 千克
包装重量	6.1 千克
电源与运行要求	输入电压 100 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹 (+/-3 赫兹)
功耗	最大 22.8 瓦
功耗 (活动)	22.8 瓦
功耗 (待机)	2.3 瓦
功耗 (睡眠)	1.3 瓦
功耗 (手动关闭)	0.3 瓦
功耗附注	输入电源范围: 100 到 240 伏, 约 50/60 赫兹, 可满足打印机所在国家/地区的使用要求
声压	57 db(a) (打印速度 15 页/分钟)
声功率	6.9 b(a) (打印速度为 15 页/分钟)
声功率 (活动、复印或扫描)	6.0 b(a) (复印速度 2.8 页/分钟)
推荐的工作温度范围	15 ° c 到 30 ° c
推荐的工作湿度范围	20% 到 80% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	有
包含的物品	hp deskjet k209a 彩色喷墨一体机、hp 703 号黑色墨盒、hp 703 号三色墨盒、软件 cd、安装海报、参考指南、电源、电源线、usb 连接线。
附带电缆	是, 1 个 usb 端口。
附带软件	windows live photo gallery、smart web printing 4.5
保修	1 年技术电话支持; 1 年有限硬件保修; 访问

