

# 竹扶手批发厂家 济南竹扶手 宣城宏宇竹业公司

产品名称	竹扶手批发厂家 济南竹扶手 宣城宏宇竹业公司
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

## 产品详情

### 竹墙板的优势（下）

竹墙板的优势：

#### 1、保温隔热效果

在寒冷的冬天，如果安装竹纤维墙板，它就不会那么冷。因为竹纤维与普通装饰材料有关相比之下，房间内的温度相差7度，与油漆相比，温度相差10度。夏天也不是那么热，它具有良好的保温效果。所以竹纤维墙板受到消费者的青睐。

#### 2、易于清洁

因其表面经过国外先进技术处理，非常时尚，易于清洗，竹扶手批发厂家，可直接用水擦洗，关键是不需要泡，不会变形。

#### 3、外观漂亮

竹纤维墙板有大理石系列，木纹系列和壁纸系列等，也可根据个人喜好免费提供设计和自由匹配。西欧风格，雅典魅力，中国传统，罗马风格，法式浪漫，竹扶手厂家电话，风格典雅别致。展现自由的个性，济南竹扶手，彰显的魅力，我的底盘，我做主！

#### 4、超硬度

基于原始竹纤维，它是一种复合环保材料，增强硬度和强度，并且抗冲击，不害怕刮伤。

#### 5、节省成本

与普通装饰模式相比，竹木纤维集成墙板施工周期短，大大节省了人工成本。它的安装速度也非常快，

可以进行工厂定制的直接安装。

竹木屋该如何选材：

### 1、选材：

为了保证竹木屋竹屋的美丽和坚固，多选用优级防腐木材。木材在使用过程中会产生裂缝，这是由于木材的自然生长，且个体间存在差异。因此在使用木材时，会先将用于竹木屋竹屋的原材料通过精心挑选、蒸汽窑干处理，来控制木材内部水分，{zd0}程度上降低木材内部的压力，把含水率控制在与室外大气中含水率相等，以达到木材细胞饱和状态，这样避免了木材的开裂。通过我们的结构连接方式，使木结构建筑更加稳定、舒适。

### 2、加工：

A、木材蒸汽窑干后通过平刨、压刨的处理使木材边线平直，然后进行高频胶合处理，使木材在短暂的时间内经过高频处理后木材之间的细胞壁紧密结合达到使用的强度。

B、胶合完毕后进行四面刨处理，通过四面刨刨削后一次成型，木材的上下端各有两道舍型企口，使每一根材料都相互齿合。

C、型材成型后，加工车间根据图纸的要求下料并按照图纸要求进行编号。

D、根据使用现代化机械设备加工木材，每一层的墙角都是由鞍形卡口相互咬合，竹扶手厂家定制，这样使竹木屋竹屋在搭建中环环相扣，结构非常安全，同时又对木材的扭曲、变形起矫正作用。

E、竹木屋竹屋的每根材料就这样加工完毕后进行工厂试搭并进行打包处理。

### 3、搭建：

A、在做基础时，基础轴线处均已预埋长约25厘米左右抗剪螺栓，间距约2米左右，通过螺栓把木材紧紧的固定在基础上方。

B、建竹木屋竹屋就像搭积木一样通过施工人员的手把每根木材搭建成一座座具有古老而富有现代化的竹木屋竹屋竹屋别墅。

很多人认为竹木屋是非常适合人居住的，但是他的抗震效果可能会很差。其实不是的，我们宏宇的竹木屋建造是非常抗震的，让您住的舒适放心。下面一起来跟宏宇小编来看一下吧：

1、配式抗震安居竹木房的优势在于，以钢为筋、以木为骨、以竹为肉，筋骨肉三位一体，充分利用了竹子的强韧优势与木材复合后的抗变形性强、材料环保、，通过集束钢筋对竹木屋的整体连接，抗压、抗冲击、抗扭曲，抗风雪性大大增强，墙体外层遮盖不燃的聚合物水泥防水材料，保温材料为国家ji防火性能，使冷热损失减少到了80%以上的能耗，被国内木建筑团队认定为好的抗震木结构。

2、用材的重量轻，可一人搬运，便于在山林湖泊交通运输不便的地带施工。

3、针对安居工程和抗震救灾的需要，可快速建设抗震安居房和救助方舱，为抗震救灾，提供了有力的保障；

竹扶手批发厂家-济南竹扶手-宣城宏宇竹业公司(查看)由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会

，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宣城宏宇竹业——您可信赖的朋友，公司地址：宣城市泾县蔡村镇小康村，联系人：于经理。