

RAY 101 3.0 容信按需定制

产品名称	RAY 101 3.0 容信按需定制
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

电缆热缩胶带|小猫电缆修复方法|快速电缆修理|电缆表皮破损修理

复合绝缘热缩带 电缆修补热缩胶带_绝缘材料供应信息

高压绝缘热缩胶带 外观:红、黄、绿、黑四种颜色 规格:0.8—2.0mm × 25 / 50mm × 5m

主要用于热缩电缆中间接头护套端口的防水密封处理

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

LVIT-100/35-A/U

LVIT-150/50-A/U

LVBT-1-R

LVBT-2-R

LVBT-4-R

RT-375-1/16-X-4FT

VERSAFIT-3/64-0-SP-SM

DWP-125-1-KIT3-REFILL

RNF-100-1-1/2-8-SP

RT-375-1/16-X-RS-288-5162

VERSAFIT-3/8-0

DWP-125-3/16-0-SP

高压绝缘热缩管 母排热缩管

供应10KV高压母排热缩管，高压热缩管，硅胶热缩管

高压母排热缩管主要使用在1-35KV以下开关柜内的母排保护，RAY-101-3.0，可以缩短相间的距离

防止偶发性短路事故的发生。产品具有连续长度，可满足各种长度母排的需要。耐热性高

35KV高压热缩管、红色、黄色、绿色高压热缩管价格红色、黄色、绿色高压热缩管，高压母排热缩套管分为10KV母排热缩套管，35KV母排热缩套管，母排热缩套管用于变电站母线，高、低压开关柜母线的绝缘防护，母排热缩套管

10kV TMY高压母排应该怎么选择截面大小

一般是满足热稳定性及动稳定性两种要求即可。“请问，热动稳定有简单的计算数据吗？我看有些配电设计参数表里面，10KV的电流144A，母排规格都推荐为80*8

10kv高压开关柜母排_10kv高压开关柜母排价格_10kv高压开关柜母排

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000BBIT-40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

560981-000BBIT-100/40-A/U-4(S15)

CWT-9003、

TE 内部编号：114163-000

别名 ID：4-1190832-5

CWT-9004、

TE 内部编号：691091-000

别名 ID：3-1195426-6

CWT-9005、

2-1190624-2

TE 内部编号：084483-000

RAY-101-3.0-容信按需定制由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

