

易创 路灯头 无锡路灯头

产品名称	易创 路灯头 无锡路灯头
公司名称	山东亿昌光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市天衢工业园
联系电话	15965996236 15965996236

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东易创光电科技有限公司

路灯头通常使用的材质有以下几种：

铝合金材料：铝合金材料是一种常见的路灯灯头材质，具有轻便、耐腐蚀、易加工等优点。

铜合金材料：铜合金材料如黄铜、青铜等，具有较好的导电性能和耐腐蚀性，

常用于制作路灯灯头的接线盒和触点等部件。

塑料材料：塑料材料如PMMA、PC等，常用于制作路灯灯头的外壳和防护罩，具有重量轻、耐腐蚀等特点。

路灯头产品型号：YC-476-S360

额定功率：280W

输入电压：AC 220V-240V 50Hz

外形尺寸：L910 × W297 × H115mm

防护等级：IP66（无胶水）

路灯头安装方式：侧装，杆径适合 60mm

5.1 包装
5.1.1 在产品包装箱内，路灯头应装有下列技术文件（装入防水的袋内）：a) 装箱单；b) 产品合格证；c) 产品使用说明书；d) 附件及其它相关文件。
5.1.2 产品包装若被拆开并仍需贮存时，路灯头价格，应重新包装。
5.2 运输 灯具在运输过程中应防止剧烈振动、冲击和保持包装完好，运输过程中应有防止雨雪淋袭的保护措施。储运图示标志应符合GB/T191的规定。
5.3 贮存 灯具包装后应贮存在通风、干燥、无腐蚀性介质的仓库内，仓库内不应有各种有害气体和物品及有腐蚀性的化学物质。灯具不可重压，且应无强烈的机械振动、冲击和磁场作用。

路灯头是一种集成了太阳能发电、照明和控制系统的灯头设备。它具有以下几个优势：

1.环保节能：太阳能一体化灯头通过太阳能发电，不需要使用传统的电力供应，减少对化石燃料的依赖，降低能源消耗和碳排放。同时，路灯头定制，它不产生废气和废水，对环境没有污染，是一种绿色环保的照明解决方案。

2.安装便捷：太阳能一体化灯头的设计简洁紧凑，可以直接安装在路灯、花坛、草坪等地方，无锡路灯头，无需铺设复杂的电缆线路，减少了施工的难度和成本。同时，它具有良好的可移动性，可以根据需要进行灵活布置和调整。

易创(图)-路灯头价格-无锡路灯头由山东易创光电科技有限公司提供。山东易创光电科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。易创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事山东分布式光伏电站，河北光伏发电，德州太阳能光伏电站的厂家，欢迎来电咨询。